

AUTOEVALUACIÓN N° 10

Dr. Leonardo Sánchez Saldana

1. El signo de Fochheimer (petequias palatales) es característico de:

- a. Sarampión
- b. Escarlatina
- c. Rubéola
- d. Eritema infeccioso
- e. Roseola infantorum

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es un signo clave en el diagnóstico de la escarlatina?

- a. Edema de palmas y plantas
- b. Edad 2 a 10 años
- c. Afecta zonas de pliegue
- d. Exantema micropapular
- e. Lengua en fresa

3. Son exantemas por herpes virus todas las siguientes entidades, excepto:

- a. Varicela
- b. Rubéola
- c. Herpes zoster
- d. Exantemas por citomegalovirus
- e. Exantemas por Epstein Barr virus

4. El periodo de incubación del sarampión es:

- a. 3 a 6 días
- b. 9 a 11 días
- c. 14 a 21 días
- d. 5 a 15 días
- e. 30 días

5. La duración del exantema en el exantema súbito es de:

- a. 24 a 48 horas
- b. 2 a 4 días
- c. 3 a 6 días
- d. 7 a 10 días
- e. 10 a 15 días.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en relación a los exantemas?

- a. La mayoría de las enfermedades exantemáticas son de origen viral
- b. La mayoría de las enfermedades

exantemáticas virales son casi exclusivas de la edad pediátrica

- c. Muchos virus son capaces de producir exantemas inespecíficos
- d. Las bacterias son la causa más frecuente de los exantemas máculo-papular de origen infeccioso
- e. El exantema es una manifestación cutánea muy llamativa.

7.Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en la rubéola

- a. El virus productor es un RNA virus, de la familia Togaviridae y género rubivirus
- b. La infección es subclínica en un 40 a 60 %
- c. Cuando ocurre en el embarazo puede producir malformaciones en el feto
- d. El periodo de incubación es de 14 a 21 días
- e. Todas las anteriores son ciertas

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una característica del exantema en la rubéola?

- a. El rash es maculopapular no confluyente
- b. El rash esta formado por pequeñas maculopápulas
- c. El exantema progresa en sentido cefalocaudal con predominio en el tronco
- d. El exantema se inicia en el tronco y los pliegues
- e. El exantema dura de 2 a 3 días y desaparece con la misma distribución de su aparición

9. La rubéola durante los meses del embarazo puede producir:

- a. Muerte fetal
- b. Parto prematuro
- c. Malformaciones congénitas
- d. Todas las anteriores
- e. Ninguna de las anteriores

10. En los exantemas febriles, el dolor de garganta es casi siempre una manifestación de:



- a. Sarampión
- b. Rubéola
- c. Exantema escarlatinoso
- d. Exantema súbito
- e. Viruela

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en la rubéola?

- a. Es una enfermedad endémica, difundida en todo el mundo
- b. El reservorio del virus es el hombre
- c. La enfermedad se inicia con linfadenopatías retroauriculares, cervicales y occipitales dolorosas a la palpación, que permanecen por más de una semana
- d. Las manifestaciones articulares son raras en la infancia.
- e. El tratamiento es con amoxicilina

12. El agente etiológico del sarampión es:

- a. Virus ARN de la familia Paramixoviridae
- b. Virus ARN de la familia Togaviridae
- c. Parvovirus B19
- d. Herpesvirus humano tipo 6
- e. Virus ADN de la familia herpesvirus

13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en el sarampión?

- a. El periodo de incubación con signos o síntomas escasos o inexistentes dura de 8 a 12 días
- b. El periodo catarral dura de 3 a 5 días
- c. El periodo catarral se caracteriza por fiebre baja a moderada, tos seca, rinitis y conjuntivitis
- d. La fiebre se acompaña frecuentemente con convulsiones
- e. La fotofobia y la tos alcanzan su máxima intensidad en el periodo exantemático

14. Las "facies de Filatow" se observa en:

- a. Sarampión
- b. Enfermedad de Kawasaki
- c. Rubéola
- d. Escarlatina
- e. Exantema súbito

15. El eritema infeccioso se caracteriza por lo siguiente, excepto:

- a. Poca fiebre de corta duración
- b. Exantema confluyente en las mejillas

- c. Es causada por enterovirus tipo Coxsackie A 16
- d. Exantema corporal leve reticulado
- e. La infección intrauterina puede dañar al feto

16. La fascitis necrotizante es;

- a. Un proceso inflamatorio de los vasos linfáticos hipodérmicos.
- b. Es un tipo especial de celulitis aguda grave con extensa necrosis del tejido
- c. Proceso supurativo agudo de los ganglios linfáticos
- d. Una celulitis superficial primariamente de la dermis superficial
- e. Una infección de varios folículos pilosebáceos

17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en el ectima gangrenoso?

- a. Es una manifestación cutánea de la sepsis por *Pseudomona*
- b. Puede ser causada por *Pseudomona aeruginosa* o *Pseudomona cepacia*
- c. Ocurre en niños habitualmente afectados por una enfermedad de base como cáncer, inmunodeficiencia malnutrición, etc.
- d. Esta suele presentarse después del tratamiento con múltiples antibióticos
- e. Los corticoides es el tratamiento de elección

19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en la enfermedad mano-pie-boca?

- a. Enfermedad exantemática generalmente benigna
- b. Se caracteriza por un exantema vesiculoso acral simétrico
- c. Los síntomas generales son leves o están ausentes
- d. Con frecuencia se complican con meningoencefalitis, miocarditis y neumonía
- e. Las lesiones involucionan en una semana

20. ¿Cuál de las siguientes entidades no es un exantema viral?

- a. Sarampión
- b. Escarlatina
- c. Rubéola



- ¿ d. Exantema súbito
- e. Eritema infeccioso

21. El exantema súbito se caracteriza por lo siguiente, excepto.

- a. Es más frecuente en menores de 2 a 3 años
- b. El paciente está en buenas condiciones generales
- c. Es causado por el Parvovirus B19
- d. Produce fiebre alta de 3 a 7 días
- e. Exantema de corta duración que aparece al bajar la fiebre

22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en el herpes facial oral recurrente?

- a. Es una reactivación de una infección herpética latente
- b. Suele estar causado por virus del herpes simple 1 (VHS-1)
- c. La fiebre es la manifestación más frecuente
- d. Las localizaciones más frecuentes son alrededor de la boca.
- e. La luz solar, estrés, traumatismo local o enfermedad pueden ser los factores desencadenantes.

23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en relación con la varicela?

- a. Es una infección secundaria causada por el virus varicela zóster
- b. Se caracteriza por oleadas sucesivas de vesículas pruriginosas que evolucionan a pústulas y costras
- c. La erupción se acompaña con frecuencia de síntomas como fiebre y malestar general.
- d. La mayoría de los casos se observa en niños menores de 10 años.
- e. Las lesiones iniciales empiezan en la cara o la piel cabelluda, y después se extienden al tronco y extremidades.

24. ¿En cuál de las siguientes entidades se observa células gigantes y células epidérmicas gigantes multinucleares en el frotis de Tzank?

- a. Varicela
- b. Herpes zóster
- c. Herpes simple
- d. Todas las anteriores

- e. Solo en a y b

25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una característica del herpes zóster?

- a. Es una infección aguda localizada causada por el virus varicela zóster
- b. Las vesículas son transparentes sobre una base eritematosa
- c. Se presenta con más frecuencia en niños menores de 12 años
- d. Adoptan una disposición dermatómica
- e. El dolor, la hipersensibilidad, prurito, hormigueo o ardor en el dermatoma afectado preceden a la erupción en 3 a 5 días.

26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierto en los exantemas por virus Epstein-Barr?

- a. La mononucleosis es una manifestación autolimitada de la infección aguda por virus Epstein Barr
- b. El rash transitorio que ocurre es visto más comúnmente en pacientes con mononucleosis que han recibido antibióticos
- c. La erupción eritematosa, maculopapular usualmente esta localizado sobre el tronco u extremidades superiores
- d. En individuos HIV positivos es un indicador de severidad y rápida progresión a SIDA
- e. Desórdenes linfoproliferativos cutáneos asociados a EBV no ocurre en individuos con síndromes de inmunodeficiencia congénitos o adquiridos

27. ¿Cuál de las siguientes entidades está asociada con herpes virus tipo 6?

- a. Exantema súbito
- b. Enfermedad febril de la infancia
- c. Síndrome de fatiga crónica
- d. Síndrome de Gianotti-Crosti
- e. Todas las anteriores

28. Cuál de las siguientes enfermedades es una condición asociada a infección por el herpesvirus humano 8?

- a. Enfermedad multicéntrica de Castleman
- b. Sarcoma de Kaposi clásico
- c. Linfoma primario
- d. Todas las anteriores



- e. Ninguna de las anteriores
- 29. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en relación a las manifestaciones cutáneas de hepatitis viral?**
- Las manifestaciones cutáneas son parte importante de la enfermedad por el virus de la hepatitis
 - La hepatitis D, E y G siempre está asociada con manifestaciones cutáneas
 - Las manifestaciones cutáneas son vistas en la hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C.
 - Las hepatitis A y hepatitis B son las que más comúnmente producen manifestaciones cutáneas
 - Las hepatitis virales son causa frecuente de problemas hepáticos crónicos en el mundo
- 30. ¿Cuál es el signo clave en el diagnóstico del sarampión?**
- Compromiso respiratorio
 - Compromiso de las zonas de pliegue
 - Empeoramiento al aparecer el exantema
 - Edema de las palmas y plantas
 - Son ciertas a y c
- 31. La duración del exantema en escarlatina es de:**
- Uno a tres días
 - Tres a seis días
 - Seis a catorce días
 - Siete a veintiún días
 - Siete a diez días.
- 32. El agente etiológico del ectima contagiosum (Orf) es:**
- Parapox virus
 - Virus ADN paravacuna
 - Pox virus
 - Paramyxoviridae virus
 - Flaviridae virus
- 33. ¿Cuál de las siguientes entidades no es una manifestación de infección por el virus de la hepatitis B?**
- Acrodermatitis papular de la infancia
 - Liquen plano
 - Exantema súbito
 - Poliarteritis nodosa
 - Crioglobulinemia mixta
- 34. ¿Cuál de las siguientes enunciados no es cierto en las infecciones por Parvovirus B19?**
- Es un patógeno humano que puede producir un amplio espectro de entidades clínicas
 - Nuevos estudios sugieren un rol en las enfermedades colágeno-vasculares
 - La transmisión del virus ocurre a través del tracto respiratorio en la mayoría de los casos
 - La principal manifestación de infección por parvovirus en el compromiso cardiovascular
 - El virus es altamente trópico para las células progenitoras eritrocíticas.
- 35. Las principales manifestaciones clínicas de infección por Parvovirus B19 son:**
- Dermatológicas
 - Reumatológicas
 - Hematológicas
 - Todas las anteriores
 - Solo a y c
- 36. El agente etiológico probable del síndrome papular purpúrico en guante y calcetín es:**
- Virus de la hepatitis C
 - Herpes virus humano 8
 - Parvovirus B19
 - Herpes virus humano 6 y 7
 - Coxsackie A 6
- 37. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es cierto en las infecciones por la familia de los poxvirus?**
- La familia de los poxvirus son virus ARN
 - Existen 4 géneros de la familia poxvirus
 - El género molluscipoxvirus es el agente infeccioso del molusco contagioso
 - El género parapoxvirus produce la infección orf.
 - El género orthopoxvirus produce la viruela
- 38. La manifestación clínica más conocida de infección por Parvovirus B19 es:**
- Exantema súbito
 - Eritema infeccioso
 - Liquen plano
 - Crioglobulinemia mixta
 - Leucoplasia oral vellosa



39. ¿Cuál de las siguientes entidades no es una manifestación de infección por el virus de la hepatitis C?

- a. Liquen escleroatrófico
- b. Liquen plano
- c. Crioglobulinemia mixta
- d. Porfirio cutánea tarda
- e. Púrpura de Henoch-Schonlein

40. ¿Cuál de las siguientes entidades se ha reportado como manifestaciones extrahepáticas del virus de la hepatitis A?

- a. Urticaria
- b. Erupción escarlatiniforme
- c. Vasculitis cutánea
- d. Crioglobulinemia
- e. Todas las anteriores

41. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es atribuida a infección por herpes virus humano 7?

- a. Pitiriasis rosada
- b. Exantema súbito
- c. Enfermedad febril de la infancia
- d. Síndrome de fatiga crónica
- e. Todas las anteriores

42. La manifestación cutánea de infección por el virus Epstein-Barr incluye:

- a. Mononucleosis infecciosa
- b. Leucoplasia oral vellosa
- c. Desórdenes linfoproliferativos
- d. Todas las anteriores
- e. Solo b y c.

43. ¿Cuál de las siguientes entidades es producido por el parvovirus humano B19?

- a. Molusco contagioso
- b. Mononucleosis infecciosa
- c. Sarampión
- d. Exantema súbito
- e. Eritema infeccioso

44. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en relación al virus del papiloma humano?

- a. El virus HPV es un miembro del grupo PAPOVA
- b. Cada serotipo está asociado a una localización y a una morfología específica
- c. La mayoría de los serotipos de HPV son oncogénicos

- d. La verruga plana se debe a HPV tipos 3,10, 28 y 49
- e. La causa de la verruga plantar son los HPV tipos 1,2 y 4.

45. El periodo de incubación de la escarlatina es:

- a. 3 a 6 días
- b. 9 a 11 días
- c. 14 a 21 días
- d. 5 a 15 días
- e. 30 a 60 días.

46. El agente etiológico del molusco contagioso es:

- a. Parapoxvirus
- b. virus ADN paravacuna, poxvirus
- c. Papova virus humano
- d. virus ADN poxvirus
- e. Adenovirus

47. La duración del exantema en el sarampión es de:

- a. 1 a 4 días
- b. 3 a 5 días
- c. 4 a 7 días
- d. 21 días
- e. 24 a 48 horas

48. Las manchas de Koplik se observa en:

- a. Rubéola
- b. Sarampión
- c. Varicela
- d. Escarlatina
- e. Eritema infeccioso

49. El periodo de incubación de la rubéola es de:

- a. 4 a 6 días
- b. 8 a 10 días
- c. 14 a 21 días
- d. 6 a 14 días
- e. Más de 30 días.

50. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en la escarlatina?

- a. Requiere tratamiento específico
- b. Potencialmente grave. Síndrome del shock tóxico
- c. Necesario confirmar el diagnóstico: Cultivo y test rápido
- d. Exantema micropapular difuso centrífugo
- e. Hiperálgia cutánea difusa.