

Dr. Leonardo Sanchez-Saldaña

La clave de las respuestas del test de AUTOEVALUACIÓN N 22
saldrá en Dermatol Peru 2011;21(2).

- ¿Cuál de las siguientes respuestas no es cierta acerca del tratamiento de la rosácea?**
 - Las tetraciclinas por vía oral es uno de los tratamientos de elección.
 - El metronidazol tópico o sistémico es una buena alternativa.
 - El ácido azelaico en crema o gel es de mucha utilidad.
 - Los corticoides tópicos o sistémicos son de utilidad cuando hay fracaso terapéutico.
 - En casos graves se puede utilizar el 13-cis-retinoico.
- ¿Qué parásito produce prurito nocturno generalizado?**
 - Piojos.
 - Pulgas.
 - Sarcoptes scabiei*.
 - Chinches.
 - Mosquitos.
- ¿Cuál de los siguientes géneros de dermatofitos puede parasitar la piel lampiña?**
 - Microsporum*.
 - Trichophyton*.
 - Epidermophyton*.
 - Todas las anteriores.
 - Ninguna de las anteriores.
- Se llama pitiriasis amantécea a:**
 - Las láminas plateadas superpuestas unas a otras con cierta adherencia, que se pegan al tallo del pelo tumbándola.
 - La descamación en forma de polvo del cuero cabelludo.
 - La descamación del cuero cabelludo que deja alopecia.
 - La escama adherente que perfora el pelo.
 - Las escamas amarillas en áreas no pilosas.
- En la fase exantemática inicial del síndrome estafilocócico de piel escaldada, ¿qué diagnóstico diferencial podría plantearse?**
 - Enfermedad de Kawasaki.
 - Necrólisis epidérmica tóxica.
 - Escarlatina estafilocócica.
 - Escarlatina estreptocócica.
 - Todas las anteriores.
- La acantosis nigricans puede asociarse con neoplasias. ¿Cuál es el tumor que con más frecuencia se ha relacionado?**
 - Tiroideo.
 - Pulmonar.
 - Gástrico.
 - Hepático.
 - Renal.
- El eritema tóxico neonatal debe ser diferenciado de:**
 - Melanosis pustulosa neonatal.
 - Miliaria.
 - Milia.
 - Herpes neonatal.
 - Todas las anteriores.
- ¿Qué pauta terapéutica sería adecuada en el caso siguiente si piensa en una dermatitis de contacto alérgica?**

Niña de 8 años con erupción pruriginosa en las manos, cuello y las mejillas de 48 horas de evolución. Sin antecedentes familiares de enfermedades alérgicas ni dermatológicas de interés. Al examen clínico, se aprecia en el dorso de las manos, caras laterales del cuello y ambas mejillas pápulas eritematosas y vesiculosas confluentes, que forman placas redondeadas, exudativas y algunas costrosas.

 - Evitar el contacto con el agente causal.
 - Antihistamínicos por vía oral.
 - Fomentos secantes.
 - Corticoides tópicos.
 - Todas las anteriores.
- Los conocimientos actuales apoyan que el agente etiológico de la pitiriasis rosada es:**
 - Una bacteria.
 - Un virus.
 - Un ácaro.
 - Una reacción a fármacos.
 - Una reacción autoinmune.
- ¿Qué alteración histológica no espera encontrar en el liquen plano?**
 - Hipergranulosis en V.
 - Hiperplasia epidermal irregular.
 - Depósitos de amiloide en la dermis papilar.
 - Infiltrado en banda que invade la unión dermoepidérmica compuesto de linfocitos e histiocitos.
 - Presencia de cuerpos de Civatte.
- En caso de que no pueda establecer clínicamente el diagnóstico de molusco contagioso, ¿qué examen solicitaría?**
 - Cultivo.
 - Estudio citológico de una extensión del material.
 - Biopsia.
 - Todas las anteriores.
 - Son útiles b y c.
- ¿Con que procesos haría el diagnóstico diferencial de la rosácea?**
 - Acné vulgar.
 - Dermatitis perioral.
 - Síndrome carcinoide.
 - Lupus eritematoso sistémico.
 - Todas las anteriores.
- ¿Cuáles son las características morfológicas específicas de la escabiosis?**
 - Pápulas.
 - Vesículas.
 - Surcos.
 - Úlceras.
 - Costras.

14. **¿Qué etiología tiene la falsa tiña amiantácea?**
 a. Psoriasis.
 b. Dermatitis seborreica.
 c. Estreptocócica.
 d. Liquen simple.
 e. Todas las anteriores.
15. **¿Cuál de las siguientes respuestas no es una característica de la acantosis nigricans asociada a neoplasia?**
 a. Suele afectar a persona de mediana edad o mayores.
 b. Los adenocarcinomas gastrointestinales son los tumores más comúnmente asociados.
 c. De curso rápido con afectación cutánea extensa.
 d. Las lesiones cutáneas siguen un curso evolutivo y no se correlaciona con la neoplasia.
 e. Se asocia a veces con hiperqueratosis palmoplantar y prurito generalizado.
16. **¿Qué porcentaje de la población puede padecer psoriasis?**
 a. 0,5%.
 b. 1%.
 c. 1 a 3%.
 d. 10%.
 e. 25%.
17. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con la dermatomiositis?**
 a. La dermatomiositis puede preceder en años a una neoplasia.
 b. La incidencia de calcinosis es más frecuente en la dermatomiositis infantil que en la del adulto.
 c. El riesgo de padecer enfermedad maligna concomitante parece ser más frecuente en la dermatomiositis que en la polimiositis.
 d. Una alteración inmunológica se ha sugerido como posible factor etiopatogénico en la dermatomiositis.
 e. La asociación con enfermedad maligna es más frecuente en la dermatomiositis infantil.
18. **De los 'bebés colodión', 90% evolucionan hacia:**
 a. Ictiosis vulgar.
 b. Ictiosis ligada al sexo.
 c. Ictiosis autonómica recesiva.
 d. Ictiosis lineal circunfleja.
 e. Curación espontánea.
19. **El agente etiológico más frecuentemente aislado en la perionixis crónica es:**
 a. *Candida albicans*.
 b. Virus del herpes simple tipo I.
 c. *Staphylococcus aureus*.
 d. Dermatofitos.
 e. Bacterias gramnegativas.
20. **¿Qué exámenes complementarios realizaría para ayudar a esclarecer el diagnóstico de síndrome estafilocócico de piel escaldada?**
 a. Citodiagnóstico de Tzanck.
 b. ASLO.
 c. Biopsia de piel.
 d. Búsqueda de foco infeccioso y toma de muestras para cultivo.
 e. Todas las anteriores.
21. **En la psoriasis cuando el raspado metódico de Broca es positivo, ¿qué cambios cutáneos demuestra?**
 a. Cambios histológicos.
 b. Cambios en la evolución de la enfermedad.
 c. Cambios en la respuesta terapéutica.
 d. Todos los anteriores.
 e. Son ciertas a y c.
22. **Todas las siguientes enfermedades pueden desarrollar una ictiosis adquirida, excepto:**
 a. Sida.
 b. Sarcoidosis.
 c. Sarcoma de Kaposi.
 d. Porfiria cutánea tarda.
 e. Enfermedad de Hodgkin.
23. **¿A qué edad predomina el impétigo?**
 a. Lactancia.
 b. Infancia.
 c. Juventud.
 d. Adulto.
 e. Senectud.
24. **¿Cuál de los siguientes datos no corresponde a la pitiriasis rosada de Gubert?**
 a. Es una dermatosis de niños y adultos jóvenes.
 b. Las lesiones tienden a distribuirse preferentemente en el tronco y raíz de los miembros.
 c. Es una enfermedad crónica con brotes recurrentes.
 d. Generalmente es una dermatosis asintomática o puede presentar prurito leve.
 e. Dermatosis que no requiere tratamiento específico, cura espontáneamente.
25. **¿Cuál de los siguientes exámenes de laboratorio es imprescindible para confirmar el diagnóstico de liquen plano?**
 a. Hemograma.
 b. VDRL.
 c. Determinación de anticuerpos para herpes virus.
 d. VIH.
 e. Biopsia.
26. **La clonidina, un agonista alfa-adrenérgico, se utiliza en la rosácea para reducir:**
 a. Las pápulas.
 b. Las pústulas.
 c. El compromiso ocular.
 d. El componente eritematotelangiectásico.
 e. El edema facial.
27. **¿Cuál es el tratamiento específico de la escabiosis?**
 a. Antihistamínicos tópicos.
 b. Antihistamínicos vía oral.
 c. Corticoides tópicos.
 d. Corticoides sistémicos.
 e. Benzoato de bencilo tópico.
28. **Los fármacos implicados en la inducción de una acantosis nigricans incluyen:**
 a. Dietilestilbestrol.
 b. Glucocorticoides.
 c. Ácido nicotínico.
 d. Triazinato.
 e. Todas las anteriores.
29. **¿Qué signo clínico y exploratorio es específico de la psoriasis?**
 a. Signo de Darier.
 b. Signo de la uñada.
 c. Signo de Nikolski.
 d. Raspado metódico de Broq.
 e. Ninguna de las anteriores.
30. **No es una localización habitual de la queratosis actínica:**
 a. Axilas.
 b. Frente.
 c. Dorso de la nariz.
 d. Pabellones auriculares.
 e. Dorso de las manos.
31. **La importancia de la leucoplasia es el riesgo a desarrollar:**
 a. Melanoma maligno.
 b. Carcinoma basocelular.
 c. Carcinoma espinocelular.
 d. Ninguna de las anteriores.
 e. a y b son verdaderas.

- 32. ¿Cuál de los siguientes datos permitirán llegar al diagnóstico de candidiasis del área del pañal?**
- Clínicamente la presencia de un collar descamativo.
 - Lesiones papulopustulosas satélites en el área de mayor afectación.
 - Presencia de pseudomicelios y blastosporas en el examen directo de las lesiones.
 - Cultivo positivo para *Candida albicans*.
 - Todos los datos anteriores ayudan en el diagnóstico.
- 33. El lupus vulgar es:**
- Un tipo de sarcoidosis.
 - Una forma clínica de tuberculosis cutánea.
 - Una enfermedad del colágeno.
 - Una infección micótica.
 - Un proceso cutáneo maligno.
- 34. En la mastocitosis el órgano que más se afecta es:**
- La piel.
 - El sistema hematopoyético.
 - El sistema nervioso central.
 - El sistema gastrointestinal.
 - El sistema respiratorio.
- 35. ¿Cuál afirmación es cierto respecto a la enfermedad de Bowen?**
- Es una queratosis actínica que evoluciona a un carcinoma basocelular.
 - Es una variedad clínica de leucoplasia.
 - Es un carcinoma epidérmico in situ.
 - La localización más frecuente es el pene.
 - El tratamiento de elección es la fototerapia.
- 36. Causa más frecuente de prurito en el anciano:**
- Psicógena.
 - Diabetes mellitus.
 - Farmacológico.
 - Insuficiencia respiratoria.
 - Xerosis cutánea.
- 37. ¿Qué medida terapéutica es la indicada para tratar la candidiasis del área del pañal?**
- Mantener seca el área del pañal y cambios frecuentes del pañal.
 - Evitar las bragas de plástico o gomas.
 - Ketoconazol por vía oral.
 - Antimicóticos tópicos.
 - Son tratamientos adecuados a, b y d.
- 38. Las lesiones cutáneas de la psoriasis en gota se localizan principalmente en:**
- La cara.
 - Los pliegues.
 - Tronco y raíz de los miembros.
 - Manos y pies.
 - Codos y rodillas.
- 39. Histológicamente las queratosis actínicas muestran los siguientes cambios, excepto:**
- Displasia epidérmica con alteración de la polaridad celular.
 - Hiperqueratosis.
 - Pseudoquistes córneos.
 - Atipias nucleares.
 - Elastosis o degeneración basófila de la dermis.
- 40. Diagnóstico diferencial de la candidiasis del pañal:**
- Psoriasis.
 - Dermatitis seborreica.
 - Dermatitis del área del pañal.
 - Dermatitis atópica.
 - Todas las anteriores.
- 41. Es cierto en relación a las micobacterias no tuberculosas:**
- Son exclusivas de climas tropicales.
 - Se produce posvacunación con BCG.
 - Se produce por la infección de *Mycobacterium bovis*.
 - Se produce por micobacterias distintas de la tuberculosis.
 - Responden bien al tratamiento con antituberculosos.
- 42. El tratamiento básico del eczema de contacto es:**
- Antihistamínicos tópicos.
 - Corticoides tópicos.
 - Antihistamínicos orales.
 - Corticoides por vía sistémica.
 - Evitar la causa desencadenante.
- 43. El hallazgo histológico de los microabscesos de Pautrier es sugestivo de:**
- Psoriasis.
 - Sarcoma de Kaposi.
 - Angiosarcoma.
 - Micosis fungoide.
 - Melanoma.
- 44. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta respecto al liquen plano?**
- Áreas de predilección: superficies flexoras de la muñeca y antebrazos.
 - Pueden ocasionar alopecia cicatricial.
 - Las uñas pueden ser afectadas.
 - Histológicamente es una dermatitis de interfase de tipo liquenoide.
 - Las mucosas nunca son afectadas.
- 45. El eczema del pañal típicamente es un(a):**
- Infección candidiásica.
 - Infección estafilocócica sobregregada.
 - Dermatitis de contacto alérgica.
 - Eczema por un irritante primario.
 - Sensibilización a los jabones.
- 46. ¿Cuál de estas dermatosis se asocia con más frecuencia con la diabetes mellitus?**
- Necrobiosis lipóidica.
 - Liquen plano.
 - Psoriasis.
 - Lupus eritematoso discoide.
 - Liquen estriatus.
- 47. No es cierto sobre la candidiasis del pañal:**
- El calor y la maceración favorecen la infección por *Candida*.
 - Los corticoides tópicos pueden favorecer el crecimiento de *Candida*.
 - La diabetes y obesidad son factores predisponentes de la candidiasis.
 - Es infrecuente que la *Candida* se encuentre en el tracto digestivo de estos pacientes.
 - La *Candida* coloniza con más frecuencia a pacientes de edad muy temprana.
- 48. Importancia de la queratosis actínica:**
- Problema estético.
 - Marcador de malignidad cutánea.
 - Transformación en melanoma maligno.
 - Transformación en carcinoma espinocelular.
 - Degeneración en carcinoma basocelular.
- 49. Características de la psoriasis en gota:**
- Se presenta más en niños.
 - Etiología infecciosa.
 - Buen pronóstico.
 - Se trata con antibióticos.
 - Todas las anteriores.
- 50. Es cierto respecto al carcinoma basocelular:**
- Más frecuente en edad avanzada o en áreas fotoexpuestas.
 - Pueden desarrollar sobre un nevus organoide.
 - Muy rara vez dan metástasis.
 - Pueden aparecer lesiones múltiples asociadas a anomalías esqueléticas.
 - Todo lo anterior es verdadero.

HOJA DE RESPUESTAS

TEST DE AUTOEVALUACIÓN LIQUEN PLANO

Dermatol Peru 2011;21(1)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	a
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	b
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	c
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	d
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	e

TEST DE AUTOEVALUACIÓN 22

Dermatol Peru 2011; 21(1)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

RESPUESTAS

TEST DE AUTOEVALUACIÓN 21 Dermato Peru 2010; 20(4)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	c	d	e	b	b	c	a	c	e	d	b	d	c	a	b	c	a	c	d	e	b	c	d	b	a
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	b	a	d	e	d	a	b	e	b	e	d	c	d	e	c	a	e	a	d	c	a	c	c	e	b