

Test de autoevaluación 29

Dr. Leonardo Sánchez-Saldaña

LA CLAVE DE LAS RESPUESTAS DEL TEST DE AUTOEVALUACIÓN 29 SALDRÁ EN DERMATOL PERÚ 2013;23 (1).

1. **¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CIERTO RESPECTO A LA ESCABIOSIS QUE PRESENTA UN NIÑO DE UN AÑO DE EDAD?**
 - a. Es producida por un ácaro humano.
 - b. Cursa con prurito intenso
 - c. No es contagiosa
 - d. Suele afectar palma de las manos y planta de los pies
 - e. Un tratamiento adecuado es el uso de pomadas que contienen azufre
2. **¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES FACTORES DE DEFENSA ES EL MÁS IMPORTANTE FRENTE A LA AGRESIÓN POR AGENTES EXTERNOS BACTERIANOS?**
 - a. Integridad de la barrera cutánea
 - b. Flora residente
 - c. Flora transitoria
 - d. La IgE
 - e. Ninguna de las anteriores
3. **LAS BACTERIAS MÁS IMPORTANTES COMO FLORA TRANSITORIA DE LA PIEL, Y POR LO TANTO, IMPLICADAS E INFECCIONES EN SON:**
 - a. *Staphylococcus aureus*
 - b. *Propionibacterium*
 - c. *Streptococcus pyogenes*
 - d. *Corynebacterium spp.*
 - e. *S. aureus* y *S. pyogenes*
4. **¿CUÁL AFIRMACIÓN NO ES CIERTA?**
 - a. Hasta 20% a 40% de los adultos sanos presentan colonización nasal por *S. aureus*
 - b. En pacientes con dermatitis atópica, la recuperación de *S. aureus* de la piel alcanza 70% a 90% de los casos
 - c. Hasta 20% de los adultos sanos presentan colonización perineal por *S. aureus*
 - d. Frecuentemente las infecciones cutáneas son polimicrobianas
 - e. Las fascitis necrotizantes son de etiología polimicrobiana
5. **EL SÍNDROME DE LA PIEL ESCALDADA ESTAFILOCÓCICA ES:**
 - a. La forma sistémica del impétigo ampoloso producido por la diseminación del *S. aureus*
 - b. Infección gangrenosa, polimicrobiana, que produce necrosis masiva de la piel
 - c. Una infección anaeróbica de la piel y tejido celular subcutáneo, muy agresiva y con alta mortalidad
 - d. La forma sistémica del impétigo ampoloso producido por la diseminación sistémica de las toxinas exfoliatinas A y B del *S. aureus*
 - e. Una infección benigna que afecta la piel, tejido celular subcutáneo y la fascia
6. **LA TIÑA TRICOFÍTICA DEL CUERO CABELLUDO SE CARACTERIZA POR:**
 - a. Área de alopecia inflamatoria con supuración
 - b. Placa de alopecia con descamación y supuración
 - c. Placa de alopecia de superficie lisa no descamativa
 - d. Área de puntos negros y presencia de cabellos sanos entremezclados con cabellos enfermos que se desprenden fácilmente
 - e. Cazoleta tricofítica muy supurativa
7. **EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL ERITRASMA DE LA REGIÓN INGUINAL DEBE HACERSE FUNDAMENTALMENTE CON:**
 - a. Tiña cruris
 - b. Psoriasis
 - c. Liquen plano
 - d. Neurodermatitis
 - e. Todas las anteriores
8. **INFECCIÓN BACTERIANA DEL PELO AXILAR CAUSADA POR *CORYNEBACTERIUM FLAVESCENS***
 - a. Eritrasma
 - b. Queratólisis
 - c. Tricomosis
 - d. Tinea capitis
 - e. Ninguna de las anteriores
9. **PLACAS VIOLÁCEAS O ERITEMATOSAS, HOYUELOS SUPERFICIALES REDONDEADOS, DEPRESIONES CRATERIFORMES, ASINTOMÁTICAS, LOCALIZADAS EN LAS PLANTAS, LAS CARAS LATERALES DE LOS DEDOS Y, A VECES, LAS PALMAS:**
 - a. Eritrasma
 - b. Queratólisis punctata
 - c. Foliculitis
 - d. Tiña pedis
 - e. Erisipeloide
10. **IMPLICADO EN LA FOLICULITIS POR GRAMNEGATIVOS**
 - a. *E. coli*
 - b. *Klebsiella*
 - c. *Enterobacter* y *Proteus*
 - d. *Pseudomonas aeruginosa*
 - e. Todas las anteriores
11. **LA FOLICULITIS POR BAÑO DE INMERSIÓN CALIENTE ES UNA INFECCIÓN SUPERFICIAL DE LOS FOLÍCULOS PRODUCIDA POR:**
 - a. *E. coli*
 - b. *Pseudomonas aeruginosa*
 - c. *Klebsiella*
 - d. *Proteus spp.*
 - e. *Staphylococcus aureus*
12. **EL ECTIMA GANGRENOSO ES UN(A):**
 - a. Infección cutánea superficial ulceronecrotica
 - b. Infección de los folículos pilosos asociados a necrosis cutánea
 - c. Tipo especial de celulitis aguda y grave caracterizada por la rápida necrosis extensa de la piel
 - d. Piodermitis dolorosa, profunda o ulcerativa
 - e. Manifestación cutánea de la sepsis por *Pseudomonas aeruginosa*
13. **NO ES CIERTO EN LA SEPTICEMIA:**
 - a. La sepsis se caracteriza por hallazgos clínicos y de laboratorio de infección
 - b. Leucocitosis mayor de 15 000 por mm³, más de 10% de neutrófilos inmaduros y eritrosedimentación elevada mayor 30 mm/h

- c. La sepsis severa se asocia a disfunción de órganos nobles, perfusión anormal o hipotensión que revierte con la administración de expansores parenterales
- d. El fallo multiorgánico se puede determinar por la presencia de alteraciones en la funcionalidad de un órgano
- e. El choque séptico se define por una sepsis grave con hipoperfusión persistente y/o hipotensión que no revierte con una adecuada administración de líquidos parenterales
- 14. CAUSADO POR *PSEUDOMONAS*:**
- Foliculitis
 - Ectima gangrenoso
 - Intertrigo
 - Paroniquia
 - Todas las anteriores
- 15. NO ES CIERTO SOBRE EL CONDILOMA ACUMINADO**
- El agente causal es el papilomavirus humano
 - Aparece en el periodo secundario de la sífilis
 - Se denomina también verruga genital
 - Se emplea para su curación resina de podofilina
 - Suele curarse con crioterapia
- 16. ¿ES FALSO RESPECTO A LA LEISHMANIASIS?**
- La lesión elemental es una pápula rosada
 - Es producida por la *Leishmania spp.*
 - El diagnóstico se confirma con la coloración Giemsa en el frotis y cortes histológicos
 - El tratamiento de elección son los antimoniales
 - Las lesiones en su evolución no dejan cicatriz
- 17. LA PRESENCIA DE BACILOS ÁCIDO-ALCOHOL RESISTENTES EN EL MOCO NASAL CON UNA REACCIÓN DE MITSUDA NEGATIVA SUGIERE EL DIAGNÓSTICO DE:**
- Escrofulodermia
 - Leishmaniasis cutánea
 - Lepra lepromatosa
 - Tuberculosis cutánea
 - Lupus vulgar
- 18. ¿CUALES SON LAS FASES DEL CICLO BIOLÓGICO DE LA LEISHMANIASIS?**
- Ooquiste y cigoto
 - Proquiste y esporogonio
 - Amastigote y promastigote
 - Trofozoito y ooquiste
 - Microgameto y trofozoito
- 19. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FORMAS CLÍNICAS DE TUBERCULOSIS ES UNA PRIMOINFECCIÓN?**
- Lupus vulgar
 - Chancro tuberculoso
 - Tuberculosis verrucosa
 - Lupus tuberculoso
 - Tuberculíde papulonecrótica
- 20. NO CIERTO SOBRE LA TUBERCULOSIS PRIMARIA POR INOCULACIÓN:**
- El bacilo llega por vía endógena
 - Es de presentación rara
 - Se observa en niños sin previo contacto con el bacilo ni vacunación
 - Es imprescindible una erosión previa como puerta de entrada
 - Se localiza en zonas accesibles para pequeños traumatismos
- 21. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FORMAS CLÍNICAS DE TUBERCULOSIS NO SE ASOCIA CON POBRE INMUNIDAD?**
- Tuberculosis orificial
 - Tuberculosis verrucosa
 - Tuberculosis miliar
 - Tuberculosis colicuativa
 - Goma tuberculosa
- 22. INFECCIÓN BACTERIANA SUPERFICIAL DE LA PIEL VINCULADA A LA HIPERHIDROSIS Y LA OCLUSIÓN, CAUSADA POR ESPECIES DE *CORYNEBACTERIUM***
- Ectima
 - Erisipeloide
 - Eritrasma
 - Queratólisis punctata
 - Intertrigo
- 23. ES UN SÍNDROME POR TOXINAS ESTAFILOCÓCICAS Y ESTREPTOCÓCICAS:**
- Síndrome estafilocócico de la piel escaldada
 - Síndrome de choque séptico
 - Escarlatina
 - Todas las anteriores
 - Solo a y b
- 24. NO ES CIERTO EN RELACIÓN CON LA FOLICULITIS POR *PSEUDOMONAS***
- Se produce tras el baño en aguas colonizadas por este microorganismo debido a la cloración deficiente
 - Se desarrolla especialmente en los espacios interdigitales de los pies como sobreinfección
 - Aparece como múltiples pústulas foliculares pruriginosas predominantemente en tronco y extremidades inferiores
 - Los antecedentes son esenciales para sospechar el diagnóstico
 - La infección es autolimitada; la sulfadiazina argentada tópica acelera la curación
- 25. NO ES CIERTO EN RELACIÓN AL ECTIMA GANGRENOSO**
- La lesión cutánea necrótica característicamente se asocia a una bacteriemia por *P. aeruginosa*, en ocasiones permanece como una infección cutánea localizada
 - La clínica es suficiente para hacer el diagnóstico y no requiere cultivo
 - El diagnóstico se confirma con cultivo de las lesiones y hemocultivos
 - La lesión cutánea desarrolla una necrosis central negra (erosión rodeada por halo eritematoso)
 - Los antibióticos se emplean según el antibiograma. Empíricamente, se emplea útiles frente a gramnegativos
- 26. ES FALSO EN RELACIÓN AL HERPES NEONATAL:**
- La infección ocurre solo intraútero
 - Se produce por contacto de secreciones infectadas de la madre
 - La infección en el momento del parto se produce generalmente por el HVH-2
 - La infección posnatal del neonato es usualmente producida por el HVH-1
 - Es raro, pero su incidencia está en aumento
- 27. LA HIPERPLASIA EPITELIAL FOCAL ES UNA MANIFESTACIÓN EN LA MUCOSA DE:**
- Infección por Poxvirus
 - Infección por citomegalovirus
 - Infección por papilomavirus humano
 - Infección por virus Epstein-Barr
 - Infección por Echovirus

- 28. LA INFECCIÓN PRIMARIA MÁS COMÚN POR EL VIRUS DEL HERPES SIMPLE HVH-1 Y HVH-2 ES:**
- Gingivostomatitis
 - Queratoconjuntivitis
 - Herpes neonatal
 - Panadizo herpético
 - Primoinfección genital
- 29. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS NO ES CIERTO SOBRE EL SÍNDROME DEL CHOQUE TÓXICO ESTREPTOCÓCICO?**
- El síndrome no es similar y menos severo que el síndrome del choque tóxico estafilocócico
 - Se inicia comúnmente a partir de una infección estreptocócica de los tejidos blandos
 - Los pacientes presentan dolor intenso en el sitio de la infección, fiebre, escalofríos mialgias, vómitos, diarrea y delirio
 - La complicación de este síndrome incluye síndrome de dificultad respiratoria
 - El diagnóstico diferencial principal es con el síndrome del choque tóxico estafilocócico
- 30. SE DENOMINA LUPUS VULGAR A:**
- Una variedad clínica de lupus eritematoso sistémico
 - Una variedad clínica de tuberculosis cutánea
 - Una variedad clínica del impétigo
 - La lesión en ala de mariposa del lupus eritematoso
 - La forma clínica hipodérmica del lupus eritematoso discoide
- 31. EL ECTIMA CONTAGIOSO ES PRODUCIDO POR:**
- Staphylococcus aureus*
 - Streptococcus pyogenes*
 - Klebsiella*
 - Poxvirus
 - Pseudomonas aeruginosa*
- 32. EN RELACIÓN A LAS INFECCIONES POR EL VIRUS PAPILOMA HUMANO, ES FALSO:**
- Las verrugas plantares son usualmente dolorosas
 - El condiloma acuminado es una forma de verruga por papiloma virus humano en la región genital
 - Los condilomas acuminados con mayor potencial oncogénico son los causados por los serotipos de papilomavirus humano 16 y 18
 - En pacientes trasplantados las verrugas causadas por el papilomavirus humano serotipo 5 tienen marcado potencial oncogénico
 - Las verrugas en los niños con frecuencia son causados por los serotipos 1, 2, y 3; y es frecuente su contagio a partir de mascotas
- 33. ¿CUÁL ES EL AGENTE ETIOLÓGICO DE LA LEUCOPLASIA VELLOSA ORAL ASOCIADA AL SIDA?**
- Citomegalovirus
 - Virus Epstein-Barr
 - Papilomavirus humano serotipo 8
 - Rochimaela henselae*
 - Poxvirus
- 34. EN EL HERPES NEONATAL, LA INFECCIÓN DEL RECIÉN NACIDO PUEDE OCURRIR POR:**
- Infección intraútero
 - Infección en el momento del parto
 - Infección posnatal de padres o enfermeras infectadas
 - Todas las anteriores
 - Infección intraútero y posnatal
- 35. EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO DEL CHANCRO DURO DE LOCALIZACIÓN EN LA VULVA SE DEBERÁ HACER CON:**
- Herpes genital
 - Liquen plano mucoso
 - Chancroide
 - Todas las anteriores
 - Son ciertas a y c
- 36. ¿CUÁLES SON LAS DOS VÍAS MÁS FRECUENTES DE TRANSMISIÓN POR *TOXOPLASMA GONDII*?**
- Fecal-oral
 - Congénita-oral
 - Respiratoria-congénita
 - Transfusional-congénita
 - Transfusional-oral
- 37. EL ECTIMA GANGRENOSO DEBE DIFERENCIARSE FUNDAMENTALMENTE DEL:**
- Impétigo
 - Piodermia gangrenosa
 - Úlceras cutáneas
 - Ectima contagioso (Orf)
 - Son ciertas b y c
- 38. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES INFECCIONES NO AFECTA LOS TEJIDOS BLANDOS?**
- Erisipela
 - Celulitis
 - Ántrax
 - Linfangitis aguda
 - Fascitis necrotizante
- 39. EN EL INTERTRIGO POR *PSEUDOMONAS*, ¿QUÉ NO ES CIERTO?**
- Es usualmente secundaria a una sepsis por *Pseudomonas*
 - Se desarrolla especialmente en los espacios interdigitales de los pies como sobreinfección de una dermatosis previa
 - Humedad y maceración en los espacios interdigitales de los pies, que adquieren en ocasiones una coloración verdosa
 - Se asocia con otras infecciones bacterianas o micóticas, especialmente cándida
 - El tratamiento debe corregir los factores predisponentes que han llevado a la colonización por *Pseudomonas*

- 40. EL COLLARETE DE BIETT ES CARACTERÍSTICO DE:**
- Impétigo
 - Herpes simple
 - Candidiasis
 - Sífilis
 - Liquen plano anular
- 41. LA INFECCIÓN DE UN FOLÍCULO PILOSO PRODUCIDA POR *STAPHYLOCOCCUS AUREUS* SE CARACTERIZA POR LA COALESCENCIA DE MÚLTIPLES FORÚNCULOS, ENFERMOS QUE SUELEN TENER ALGUNA PATOLOGÍA PREDISPONENTE SE DENOMINA:**
- Foliculitis
 - Forúnculo
 - Absceso
 - Hidradenitis
 - Ántrax
- 42. ¿QUÉ AFIRMACIÓN NO ES CIERTA?**
- La paroniquia por pseudomonas coloniza uñas previamente dañadas, con onicólisis, por ejemplo la psoriasis
 - En la paroniquia por pseudomonas la superficie de la placa ungueal presenta una coloración verdosa característica
 - Una característica de la paroniquia por pseudomonas es la hiperqueratosis de la lámina ungueal
 - La paroniquia por pseudomonas suele presentar perionixis
 - El tratamiento de la paronixis por pseudomonas se realiza con bacitracina o polimixina B durante varios meses, antes de tratar la dermatosis subyacente
- 43. INFECCIÓN BACTERIANA SUPERFICIAL DE LA PIEL DE LA INGLES, AXILAS O DE LOS ESPACIOS INTERDIGITALES DE LOS PIES, CAUSADA POR UN BACILO GRAMPOSITIVO, EL *CORYNEBACTERIUM MINUTISSIMUM*; SE DENOMINA:**
- Tricomicosis
 - Eritrasma
 - Erisipeloide
 - Carbunco
 - Celulitis
- 44. SOBRE LA TUBERCULOSIS MILIAR, ES CIERTO:**
- Resultado de una invasión masiva de la sangre por el bacilo
 - Los bacilos llegan a la piel por vía exógena
 - Los pacientes tienen buena inmunidad
 - Los pacientes no presentan compromiso del estado general
 - Es difícil encontrar los bacilos en las lesiones.
- 45. ELIJA UNA PAUTA TERAPÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA LEPRO TUBERCULOIDE**
- Sulfonas y rifampicina
 - Rifampicina y corticoides orales
 - Talidomida y corticoides tópicos
 - Rifampicina y clofazimina
 - Talidomida e hidroxyclozoquina
- 46. ¿QUÉ TRATAMIENTO ELEGIRÍA PARA LA GINGIVOESTOMATITIS HERPÉTICA PRIMARIA?**
- No dar tratamiento
 - Prevenir las posibles complicaciones
 - Aciclovir vía oral, 200 mg, 5 veces al día, por 5 a 7 días
 - Aciclovir, vía oral, 800 mg, 5 veces al día, por 5 a 7 días
 - Son ciertas a y d
- 47. DE LAS SIGUIENTES, UNA ENTIDAD NO ESTÁ INVOLUCRADA CON LA *CANDIDA ALBICANS***
- Dermatitis del pañal
 - Intertrigos
 - Perionixis
 - Eczema marginado de Hebra
 - Balanopostitis
- 48. COMPLICACIÓN MÁS FRECUENTE EN LA CERVICITIS POR CLAMIDIA NO TRATADA**
- Oftalmía por clamidia
 - Vulvodinia
 - Bartonelitis
 - Enfermedad inflamatoria pélvica
 - Ninguna de las anteriores
- 49. ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL RESERVORIO DE *TOXOPLASMA GONDII*?**
- Gato
 - Perro
 - Conejo
 - Aves
 - Roedores
- 50. SECUELA MÁS FRECUENTE E IMPORTANTE EN LA URETRITIS NO GONOCÓCICA POR *CHLAMYDIA TRACHOMATIS* NO TRATADA:**
- Epididimitis aguda
 - Vaginitis aguda
 - Esterilidad
 - Uretritis crónica
 - Las infecciones por *Chlamydia trachomatis* no dejan secuelas

TEST DE AUTOEVALUACIÓN 29

Dermatol Peru 2012; 22(4)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

RESPUESTAS

TEST DE AUTOEVALUACIÓN 28 Dermatol Peru 2012;22(3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
B	C	A	C	B	E	C	E	A	C	A	A	E	D	C	E	A	C	D	E	D	C	A	D	A
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	D	B	C	A	B	A	B	E	D	D	C	B	A	D	E	B	A	E	C	B	D	E	C	B