

TEST DE AUTOEVALUACIÓN 32

Dr. Leonardo Sánchez-Saldaña¹

LA CLAVE DE LAS RESPUESTAS DEL TEST DE AUTOEVALUACIÓN 31 SALDRÁ EN DERMATOL PERÚ 2013;23(4).

- 1. RECIÉN NACIDO DE DOCE DÍAS, PRESENTA PÁPULAS BLANQUECINAS A AMARILLENTAS DE 2 A 3 MM DE DIÁMETRO EN EL PALADAR DURO, CIRCULARES, CONSISTENCIA FIRME, QUE DESAPARECEN ESPONTÁNEAMENTE CON EL TIEMPO E HISTOLÓGICAMENTE SON QUISTES DE QUERATINA. ESTA DESCRIPCIÓN CORRESPONDE A:**
 - a. Manchas de Fordyce
 - b. Nódulos de Bohn
 - c. Perlas de Epstein
 - d. Quistes de la lámina dental
 - e. Mucocele
- 2. LOS AFTOIDES SON:**
 - a. Úlceras producidas por procesos sistémicos
 - b. Úlceras producidas generalmente por virus
 - c. Úlceras localizadas generalmente en la mucosa genital
 - d. Úlceras que se localizan en la mucosa oral y genital
 - e. Úlceras orales y genitales de etiología multifactorial y desconocida
- 3. ¿CUÁL ES INCORRECTO EN RELACIÓN A LAS AFTAS?**
 - a. La etiología es aún desconocida, multifactorial y controvertida
 - b. Alrededor del 50% de los familiares en primer grado de los pacientes con aftas orales recurrentes la padecen
 - c. El factor etiológico más aceptado es el inmunológico
 - d. Tiene preferencia por el sexo masculino y nivel socio económico bajo
 - e. Es una úlcera, aguda, inicialmente necrótica, dolorosa y recidivante
- 4. VARÓN DE 35 AÑOS DE EDAD, CASADO, FUMADOR DE UNOS 15 CIGARRILLO POR DÍA; PADRE Y HERMANO CON ANTECEDENTES DE PSORIASIS, CON ASMA BRONQUIAL DESDE LA NIÑEZ, CONSULTA POR PRESENTAR DESDE HACE MUCHOS AÑOS LESIONES EN LA LENGUA QUE APARECEN Y DESAPARECEN, CAMBIANDO DE ASPECTO Y LOCALIZACIÓN, CARACTERIZADO POR PLACAS DE 0,5 A 2 CM DE DIÁMETRO, DE COLOR ROSA INTENSO, UNAS DE SUPERFICIE DEPAPILADA Y OTRAS CON PLIEGUES O PÁPULAS MARCADAS. ESTAS LESIONES ESTÁN LIMITADAS POR UN HALO BLANQUECINO, DE 1 A 2 MM DE ANCHO, QUE CONTRASTA CON EL COLOR DEL RESTO DE LA LENGUA. NO OTRA PATOLOGÍA ORAL. ¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO DE ESTE PACIENTE?**
 - a. Lengua escrotal
 - b. Lengua saburral
 - c. Lengua geográfica
 - d. Glositis candidiásica
 - e. Aftas
- 5. LA TRIADA PARÁLISIS FACIAL, EDEMA DE LOS LABIOS Y LENGUA FISURADA O PLICADA ES UNA CARACTERÍSTICA DE:**
 - a. Síndrome de Melkersson-Rosenthal
 - b. Síndrome de Miescher
 - c. Enfermedad de Behçet
 - d. Lupus eritematoso oral
 - e. Liqueen plano oral
- 6. LAS LESIONES CONSTITUIDAS POR DIMINUTAS PÁPULAS AMARILLENTAS DE 1 A 3 MM DE DIÁMETRO, ASINTOMÁTICAS, AGRUPADAS EN LA MUCOSA YUGAL Y EN LA SEMIMUCOSA ORAL LABIAL QUE CORRESPONDEN A GLÁNDULAS SEBÁCEAS ECTÓPICAS SE DENOMINA:**
 - a. Nódulos de Bohn
 - b. Manchas de Fordyce
 - c. Perlas de Epstein
 - d. Milio
 - e. Hiperplasia sebácea
- 7. LOS QUISTES ODONTÓGENICOS DEBIDOS A LA PROLIFERACIÓN DE REMANENTES DE LA LÁMINA DENTAL SE DENOMINA:**
 - a. Mucocele
 - b. Nódulos de Bohn
 - c. Quistes de la lámina dental
 - d. Quistes de Fordyce
 - e. Épulis
- 8. LA MACROGLOSIA:**
 - a. Está constituida por tejido tiroideo ectópico en la lengua
 - b. Representa una hiperplasia del tejido epitelial de la lengua
 - c. Es una anomalía del desarrollo de la lengua
 - d. Representa una hipertrofia e hiperplasia de los músculos de la lengua
 - e. Es una manifestación clínica del liquen plano oral
- 9. NIÑA DE TRES AÑOS DE EDAD, PRESENTA LESIONES BLANCAS EN LA CARA INTERNA DE AMBAS MEJILLAS Y EN EL BORDE DE LA LENGUA, CON GRUESAS PLACAS BLANCAS, DIFUSAS, CORRUGADAS, ESPONJOSAS Y ASINTOMÁTICAS. PADRE Y HERMANO TAMBIÉN LAS PRESENTAN. ¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE?**
 - a. Nevo blanco esponjoso
 - b. Disqueratosis congénita
 - c. Leucoplasia
 - d. Liqueen plano oral
 - e. Liqueen escleroso y atrófico
- 10. LAS AFTAS SIMPLES SE CARACTERIZAN POR:**
 - a. Menos de tres brotes de aftas orales simples por año independientes de su morfología
 - b. Sin evidencia de asociación a otras patologías
 - c. Cuadros leves, de corta duración y resolución espontánea
 - d. Predomina en los niños y los adolescentes
 - e. Todas son correctas
- 11. EL SÍNDROME DE BEHÇET SE CARACTERIZA POR:**
 - a. Aftas orales y genitales
 - b. Alteraciones oculares (uveítis)
 - c. Lesiones cutáneas
 - d. Todas las anteriores
 - e. Solo a y b
- 12. EL COMPLEJO AFTOSIS Y ENFERMEDAD DE BEHÇET SE CARACTERIZA POR:**
 - a. Úlceras aftosas constantes mayores de tres y úlceras genitales
 - b. Artritis, uveítis y manifestaciones neurológicas
 - c. Ausencia de manifestaciones de enfermedad sistémica
 - d. Todas las anteriores
 - e. Son ciertas a y c
- 13. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES MANIFESTACIONES NO ES CRITERIO DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE BEHÇET?**
 - a. Estomatitis aftosa y úlcera genital
 - b. Pancreatitis
 - c. Sinovitis
 - d. Vasculitis pustular cutánea
 - e. Meningoencefalitis
- 14. LA TALIDOMIDA EN LA ENFERMEDAD DE BEHÇET:**
 - a. Está indicada en lesiones mucocutáneas severas
 - b. En los casos de aftosis recurrente recalcitrante
 - c. En los casos de aftosis compleja secundaria a infección por el VIH
 - d. Debe ser monitorizada en los casos de mujeres en edad fértil por su efecto teratogénico
 - e. Todas las anteriores son correctas
- 15. LAS AFTAS COMPLEJAS SE CARACTERIZAN POR:**
 - a. Más de tres brotes al año o son casi constantes de aftas mayores, menores o herpetiformes
 - b. Aftas orales de localización oral y genital, episódica, continua y persistente
 - c. Afectan la calidad de vida de los pacientes
 - d. Son idiopáticas o secundarias a una patología sistémica, de curación lenta y dolor importante
 - e. Todas las anteriores son correctas
- 16. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS ES INCORRECTO EN RELACIÓN A ÉPULIS CONGÉNITO DEL RECIÉN NACIDO?**
 - a. Es una variedad de mucocele más grande
 - b. Es un hamartoma localizado en la cavidad oral
 - c. Las células que la conforman son de tipo granuloso con grandes núcleos
 - d. Clínicamente es una lesión blanda, elevada y de base pediculada o sésil
 - e. Generalmente son lesiones que involucionan en alrededor de 6 meses

17. LA PRESENCIA DE GRANULOMATOSIS OROFACIAL EN COMBINACIÓN CON EDEMA FACIAL, ESTOMATITIS ANGULAR, ÚLCERAS O HIPERPLASIA GINGIVAL HA SIDO ASOCIADO CON:
- Síndrome de Melkerson-Rosenthal
 - Liquen plano oral
 - Enfermedad de Crohn
 - Lengua escrotal
 - Estomatitis aftosa recurrente
18. ¿CON QUE SE RELACIONA LA LENGUA GEOGRÁFICA?:
- Liquen plano
 - Dermatitis atópica
 - Hipovitaminosis
 - Psoriasis
 - Candida albicans*
19. MUJER DE 53 AÑOS, CASADA, CON TRES HIJOS, NO FUMA NI BEBE, SIN ANTECEDENTES FAMILIARES DE IMPORTANCIA, CONSULTA POR PRESENTAR DESDE HACE SEIS AÑOS BROTES DE LESIONES QUE AFECTAN LA MUCOSA ORAL Y LA REGIÓN GENITAL. REFIERE PEQUEÑAS ÚLCERAS REDONDEADAS, MUY DOLOROSAS, QUE PERSISTEN ENTRE DOS Y TRES SEMANAS Y DESAPARECEN. EN ALGUNOS CASOS LOS BROTES DE ACOMPAÑAN DE PÚSTULAS AISLADAS EN BRAZOS, ABDOMEN Y PIERNAS. AL EXAMEN CLÍNICO, EN EL BORDE DERECHO DE LA LENGUA Y LA MUCOSA YUGAL SE APRECIAN NUMEROSAS LESIONES ULCERADAS DE 2 A 6 MM DE DIÁMETRO, FONDO BLANCO AMARILLENTO Y BORDE SOBREELEVADO, ROJO CONGESTIVO, AL TACTO LIGERAMENTE INFILTRADO Y MUY DOLOROSO. EN LA VULVA, CARA INTERNA DE AMBOS LABIOS MAYORES, EXISTEN CINCO LESIONES SEMEJANTES. NO ADENOPATÍAS NI SÍNTOMAS GENERALES. ¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO PROBABLE EN ESTA PACIENTE?
- Herpangina
 - Herpes simple orogenital recurrente
 - Liquen plano orogenital
 - Candidiasis oral y genital
 - Aftosis bipolar
20. MARQUE LA RESPUESTA INCORRECTA EN RELACIÓN CON LAS AFTAS MENORES::
- Constituye 80 % de las aftas
 - Se presentan generalmente con múltiples lesiones, que dejan cicatriz
 - Generalmente afectan niños y menores de 20 años
 - Afecta más frecuentemente a las mujeres y duran de 7 a 10 días
 - Las lesiones son pequeñas úlceras de morfología oval que se localizan en la mucosa yugal, piso de la boca, área ventral, lateral de la lengua, paladar
21. ¿QUÉ NO ES CIERTO EN LA GINGIVOSTOMATITIS HERPÉTICA?
- Es la infección primaria por el virus del herpes simple tipo II
 - Ocurre generalmente en niños menores de 10 años
 - En la mayoría de pacientes se presenta de manera subclínica
 - Las manifestaciones clínicas intraorales se presentan inicialmente como pequeñas vesículas que afecta la encía, mucosa labial y bucal y la lengua acompañados de una inflamación gingival generalizada
 - La enfermedad es autolimitada y tiene una duración entre 7 y 14 días
22. LA HERPANGINA:
- Es frecuentemente observada en adultos
 - Es una enfermedad de larga duración
 - Es causada por el virus coxsackie A
 - Las manifestaciones orales se caracterizan por ampollas y costras múltiples
 - Es una manifestación de infección por el virus del herpes simple tipo I
23. MUJER DE 58 AÑOS, CASADA, SIN HIJOS, FUMA UNOS 25 CIGARRILLOS DIARIOS. CON ANTECEDENTE DE HEPATITIS CRÓNICA Y HERPES ZÓSTER INTERCOSTAL. PRESENTA LESIONES DE COLOR BLANCO INTENSO, ASINTOMÁTICAS, BIEN LIMITADAS, DE CONTORNOS IRREGULARES, GEOGRÁFICOS, DE SUPERFICIE LISA EN LA MUCOSA YUGAL, QUE AFECTAN AMBOS LADOS POR IGUAL. LAS LESIONES NO ESTÁN INFILTRADAS AL TACTO, Y EN OTROS PUNTOS DE LA CAVIDAD ORAL, LA MUCOSA ES BLANQUECINA DE FORMA DIFUSA. ¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE?
- Liquen plano oral
 - Lupus eritematoso oral
 - Candidiasis oral
 - Leucoplasia
 - Liquen escleroso
24. EN LAS AFTAS MAYORES: ¿CUÁL AFIRMACIÓN ES FALSA?
- De 10% a 15% de las aftas después de la pubertad
 - Son lesiones escasas, ulceraciones necróticas mayores de 1 cm
 - Lesiones de corta duración, de una a dos semanas
 - Las lesiones son dolorosas, dejan cicatriz y se acompaña de fiebre y adenopatías cervicales
 - Las aftas mayores a veces persisten en adultos y duran semanas a meses
25. PACIENTE MUJER DE 58 AÑOS, PRESENTA LESIONES DE COLOR BLANCO INTENSO, ASINTOMÁTICAS, BIEN LIMITADAS, DE CONTORNOS IRREGULARES, GEOGRÁFICOS, DE SUPERFICIE LISA EN LA MUCOSA YUGAL, NO INFILTRADA, AFECTANDO AMBOS LADOS POR IGUAL. SI SOSPECHA EL DIAGNÓSTICO DE LEUCOPLASIA, QUE EXAMEN LE AYUDARÁ A ESTABLECER EL DIAGNÓSTICO:
- Examen microscópico directo
 - Cultivo en medio de Sabouraud
 - Citología de Zanc
 - Biopsia para examen histológico
 - Inmunofluorecencia directa
26. ES CIERTO SOBRE EL GRANULOMA PIÓGENO DEL EMBARAZO
- Generalmente aparece en el segundo o tercer trimestre del embarazo
 - Más frecuente en la región de la encía interdental
 - Con tendencia a sangrar, por ser muy vascularizado
 - El tratamiento es la remoción quirúrgica posparto
 - Todas las anteriores son ciertas
27. LA QUEILITIS GRANULOMATOSA EN EL SÍNDROME DE MELKERSON-ROSENTHAL SE HA ASOCIADO CON:
- Liquen plano
 - Enfermedad de Crohn
 - Lupus eritematoso
 - Amiloidosis
 - Sarcoidosis
28. LA PRODUCCIÓN DEL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA (TNF- α) ESTÁ INVOLUCRADA EN LA PATOGÉNESIS DE:
- Glositis romboidal
 - Leucoplasia oral
 - Queilitis granulomatosa
 - Eritroplasia
 - Liquen plano oral
29. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CIERTO EN RELACIÓN A LAS PERLAS DE EPSTEIN?
- Pequeños quistes blanco amarillentos de 1 a 3 mm de diámetro, en el paladar duro o mucosa alveolar de los recién nacidos
 - Colección de glándulas sebáceas anormales dentro de la cavidad oral
 - Se originan de remanentes del tejido epitelial retenidos durante la fusión del paladar
 - Histológicamente son quistes de queratina
 - Las lesiones desaparecen espontáneamente
30. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES SÍNDROMES ESTÁ ASOCIADO A MACROGLOSSIA?
- Síndrome de Down
 - Síndrome de Hurler
 - Síndrome de Rubenstein-Taybi
 - Síndrome de Beckwith-Wiedeman
 - Todas las anteriores
31. MARQUE LA OPCIÓN INCORRECTA:
- Las aftas complejas se definen por la presencia de menos de tres brotes anuales de aftas orales herpetiformes
 - Las aftas orales simples están limitadas a la cavidad oral, son de evolución corta y no alteran la vida cotidiana
 - Las aftas complejas se definen por la presencia de tres brotes al año o casi constantes de aftas orales mayores, menores o herpetiformes y genitales, recurrentes y exclusión de enfermedad de Behçet
 - Las aftas mayores son idiopáticas o secundarias a una patología sistémica, episódica, continua y persistente
 - Las aftas mayores son de curación lenta, causan dolor importante y de localización oral y genital
32. LA QUEILITIS ANGULAR SUELE SER ATRIBUIDA A:
- Virus coxsackie A
 - Pseudomonas sp.*
 - Virus del herpes simple tipo I
 - Candida albicans*
 - Todas las anteriores
33. LA XEROSTOMÍA SE CARACTERIZA EXCEPTO POR:
- Disminución del flujo salival
 - La saliva se vuelve espumosa y viscosa
 - No tienen problemas para masticar, tragar, saborear los alimentos o incluso hablar
 - Sensación de ardor y dolor en la lengua
 - Boca reseca, aparición de fisuras en la comisura de los labios
34. MARQUE LA RESPUESTA INCORRECTA::
- Los gránulos de Fordyce son glándulas sebáceas ectópicas localizadas en el bermellón de los labios y mucosa oral
 - Los quistes de la lámina dental son nódulos focales blandos que se observan en los rebordes alveolares
 - Los nódulos de Bohn son lesiones que se localizan en la zona del rafe palatino
 - En la lengua vellosa aparece surcos y fisuras en el dorso de la lengua
 - Los gránulos de Fordyce sin pequeñas pápulas blanco-amarillentas, bilaterales de 1 a 2 mm de tamaño
35. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES SE ASOCIA AL TABACO, MALA HIGIENE, BEBIDAS CALIENTES Y USO DE COLUTORIOS?
- Lengua vellosa
 - Lengua escrotal
 - Lengua geográfica
 - Leucodermia
 - Todas las anteriores
36. LA ENFERMEDAD DE BEHÇET SE HA ASOCIADO AL SIGUIENTE ANTÍGENO DE HISTOCOMPATIBILIDAD:
- HLA-27
 - HLA-B8
 - HLA-B5
 - HLA-DR3
 - Todos los anteriores

- 37. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS NO ES CIERTO?**
- La etiología y la patogenia de la enfermedad de Behçet permanece sin esclarecer
 - La enfermedad de Behçet se considera como una enfermedad autoinmune
 - El denominador común de la enfermedad de Behçet es una vasculitis sistémica
 - La enfermedad de Behçet es frecuente, de evolución aguda, limitada a la boca y no existe compromiso sistémico
 - En la enfermedad de Behçet se ha encontrado anticuerpos a membranas de la mucosa oral y complejos inmunes en el 50% de los pacientes
- 38. PATOLOGÍA AUTOINMUNE ASOCIADA CON XEROSTOMÍA**
- Síndrome de Sjögren
 - Lupus eritematoso
 - Diabetes
 - Artritis
 - Todas las anteriores
- 39. LA LESIÓN PRECANCEROSA MÁS FRECUENTE DE LA MUCOSA ORAL ES:**
- Mucocele
 - Leucoplasia
 - Eritroplasia de Queirat
 - Liquen plano
 - Lengua negra vellosa
- 40. LOS CORTICOIDES INTRALESIONALES ESTÁN INDICADOS EN:**
- Los casos de aftas mayores muy dolorosas
 - Todas las formas de aftosis
 - Las aftas herpeticas
 - Las aftas simples recurrentes
 - Ninguna de las anteriores
- 41. MARQUE LA RESPUESTA INCORRECTA**
- Los corticoides sistémicos son de utilidad en la exacerbación de las aftas orales agudas recurrentes
 - Los corticoides sistémicos asociados a colchicina o dapsona son útiles en las aftas orales recurrentes
 - La colchicina actúa en las aftas por su efecto antiinflamatorio e inhibe la actividad quimiotáctica de los neutrófilos
 - La dapsona no es efectiva en las aftas genitales y orales
 - La pentofilina actúa en las aftas como agente anti-TNF
- 42. ¿CUÁL AFIRMACIÓN NO ES CIERTA CON RELACIÓN EN LA LENGUA GEOGRÁFICA?**
- Anomalía del desarrollo caracterizada por zonas eritematosas, atróficas, rodeadas por zonas serpiginosas blanco amarillentas
 - La lengua tiene aspecto veloso, coloración variable, marrón oscuro
 - Las lesiones evolucionan con periodos de remisión y recurrencia, reapareciendo cada vez en ubicaciones distintas
 - Se presenta entre 1 % y 3 % de la población, en algunos pacientes con psoriasis
 - Es habitualmente asintomática; algunos pacientes refieren sensación de quemazón o hipersensibilidad al calor
- 43. LA APARICIÓN DE SURCOS Y FISURAS EN EL DORSO DE LA LENGUA Y QUE AFECTA DE 2 % A 5 % DE LA POBLACIÓN, AUMENTANDO SU PREVALENCIA CON LA EDAD SE DENOMINA:**
- Lengua geográfica
 - Lengua vellosa
 - Lengua escrotal
 - Morsicatio buccarum*
 - Macroglosia
- 44. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CIERTA EN RELACIÓN A LA RÁNULA CONGÉNITA?**
- Es un quiste benigno de retención
 - Clínicamente es una tumoración quística azulada
 - Tumor de localización en el piso de la boca
 - Histológicamente es similar al mucocele
 - Todas las afirmaciones anteriores son ciertas
- 45. ¿CUÁL AFIRMACIÓN ES CORRECTA EN RELACIÓN A LAS AFTAS HERPETIFORMES?**
- La prevalencia es de 8 % a 10 % entre los 20 y 30 años
 - Las lesiones orales son múltiples, pequeñas y agrupadas
 - Las lesiones duran menos de 30 días y no suelen dejar cicatriz
 - Afectan adultos jóvenes y mujeres
 - Todas son correctas
- 46. ¿QUÉ ACTITUD TOMAR ANTE UN PACIENTE CON LEUCOPLASIA?**
- Biopsia
 - Suspender tabaco y alcohol
 - Tratamiento con nitrógeno líquido
 - Tratamiento con electrocoagulación
 - Todas las anteriores
- 47. HABITUALMENTE RELACIONADO(A) CON LA LEUCOPLASIA**
- Diabetes
 - Candidiasis
 - Tabaco
 - Líquenes planos
 - Psoriasis
- 48. RECIÉN NACIDO DE 10 DÍAS, CON NÚDULOS BLANQUECINOS VISIBLES A LO LARGO DE LA ZONA VESTIBULAR Y PALATINA DEL REBORDE ALVEOLAR. AL EXAMEN HISTOLÓGICO, RESTOS DE TEJIDO GLANDULAR SALIVAL Y DE EPITELIO QUE DAN ORIGEN A LAS PIEZAS DENTARIAS. ¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE?**
- Nódulos de Bohn
 - Milio
 - Perlas de Epstein
 - Quiste de la lámina dental
 - Mucocele
- 49. EN LA ESCARLATINA**
- Existe un enanema en la faringe, amígdalas, lengua y paladar
 - La mucosa bucal está eritematosa, rojo brillante, amígdalas rojas, hipertróficas y purulentas
 - Se observa lesiones petequiales en el paladar y pilares anteriores
 - Lengua con papilas sobrelevadas, borde rojo, con descamación de la punta y el borde
 - Todas las anteriores son ciertas
- 50. ¿CUÁL DE LOS ENUNCIADOS EN LA RUBÉOLA NO ES CIERTO?**
- El enanema aparecen en 20% de los pacientes
 - Aparecen máculas puntiformes de color rojizo en el paladar blando
 - Presencia de lesiones en el paladar blando
 - El signo de Forchheimer aparece en la fase prodrómica al primer día
 - Las adenopatías cervicales es su signo diagnóstico

HOJA DE RESPUESTAS

TEST DE AUTOEVALUACION 32. Dermatol Peru 2013; 23(3):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	a
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	b
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	c
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	d
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	e
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	a	
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	b	
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	c	
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	d	
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	e	