

TEST DE AUTOEVALUACIÓN 25

Dr. Leonardo Sánchez-Saldaña

LA CLAVE DE LAS RESPUESTAS DEL TEST DE AUTOEVALUACIÓN 25
SE PUBLICARÁ EN DERMATOL PERÚ 2012;22(1).

- 1. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES DERMATOLÓGICAS NO PRESENTA LESIONES EN LAS MUCOSAS?**
 - a. Pénfigo vulgar
 - b. Dermatitis herpetiforme
 - c. Penfigoide cicatricial
 - d. Liquen plano
 - e. Síndrome de Stevens-Johnson
- 2. TODAS LAS SIGUIENTES ENTIDADES PRESENTAN FOTOSENSIBILIDAD, EXCEPTO:**
 - a. Porfiria cutánea tarda
 - b. Lupus eritematoso
 - c. Urticaria solar
 - d. Eczema fotoalérgico
 - e. Micosis fungoide
- 3. ¿CUÁL AFIRMACIÓN NO ES CIERTA SOBRE EL PÉNFIGO VULGAR?**
 - a. Es una dermatosis ampollar de origen inmunológico
 - b. El signo de Nikolsky es positivo
 - c. Las ampollas son tensas
 - d. Con frecuencia presenta afectación de las mucosas
 - e. Puede existir afectación ungueal y periungueal
- 4. RESPECTO A LA PSORIASIS, ¿CUÁL AFIRMACIÓN NO ES CIERTA?**
 - a. Es una afección inflamatoria crónica
 - b. Las lesiones se presentan de preferencia en áreas de extensión
 - c. Su presentación está genéticamente determinado
 - d. Es un trastorno cutáneo hipoproliferativo
 - e. La forma clínica de psoriasis guttata es más frecuente en niños
- 5. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES NO ES CAUSA DE ERITRODERMIA?**
 - a. Psoriasis
 - b. Dermatitis atópica
 - c. Micosis fungoide
 - d. Erupción fija por drogas
 - e. Toxicodermias
- 6. LAS DIFERENTES FORMAS CLÍNICAS DE LAS INFECCIONES PRODUCIDAS POR EL PAPILOMA VIRUS HUMANO SE DEBEN A:**
 - a. La inmunidad del huésped
 - b. La edad y sexo del huésped
 - c. Los tratamientos previos que reciben los pacientes afectados
 - d. Los diferentes serotipos de papiloma virus humano
 - e. La integridad de la barrera cutánea
- 7. LOS TRABAJADORES QUE CON MÁS FRECUENCIA PRESENTAN DERMATITIS DE CONTACTO OCUPACIONAL, DEBIDO AL ALTO CONTENIDO DE CROMO EN LOS MATERIALES QUE UTILIZAN SON:**
 - a. Los trabajadores de la industria textil
 - b. Los albañiles
 - c. Los zapateros
 - d. Los talabarteros
 - e. Los mineros
- 8. LA HIPERQUERATOSIS FOLICULAR O ENFERMEDAD DE DARIER SE HEREDA DE FORMA:**
 - a. Autosómica dominante
 - b. Autosómica recesiva
 - c. Autosómica dominante ligada al cromosoma X
 - d. Autosómica recesiva ligada al cromosoma X
 - e. No es una enfermedad hereditaria
- 9. LA PLACA HERALDO SE APRECIA EN:**
 - a. Pitiriasis versicolor
 - b. Dermatitis seborreica
 - c. Pitiriasis rosada
 - d. Dermatosis
 - e. Lupus eritematoso discoide
- 10. ES FALSO RESPECTO A LA DERMATITIS ATÓPICA DEL LACTANTE:**
 - a. Lesiones eczematosas en las mejillas
 - b. Prurito intenso
 - c. Las lesiones se localizan preferentemente en codos y rodillas
 - d. Es habitual una historia familiar de atopía
 - e. Responde bien a la corticoterapia tópica.
- 11. ¿CUÁL AFIRMACIÓN NO ES CIERTA RESPECTO AL ECZEMA NUMULAR?**
 - a. Es un eczema de contacto
 - b. Clínicamente se presenta como una placa numular en forma de moneda
 - c. Se acompaña de prurito
 - d. Debe hacerse el diagnóstico diferencial con la tiña
 - e. Se presenta más frecuentemente en pacientes atópicos.
- 12. DROGA DE ELECCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA DERMATITIS HERPETIFORME:**
 - a. Corticoides tópicos
 - b. Corticoides sistémicos
 - c. Ciclosporina
 - d. Metotrexato
 - e. Sulfonas
- 13. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES NO SE CONSIDERA UNA ENFERMEDAD PRODUCIDA POR LA INFECCIÓN POR HONGOS?**
 - a. Pie de atleta
 - b. Eczema marginado de hebra
 - c. Pitiriasis versicolor
 - e. Micosis fungoide
 - e. Candidiasis mucocutánea crónica
- 14. EL AGENTE CAUSAL DEL ECTIMA ES:**
 - a. Estafilococo
 - b. Estreptococo
 - c. *Mycobacterium ulcerans*
 - d. *Haemophilus spp.*
 - e. *Vibrio spp.*
 - e. *Propionibacterium spp.*
- 15. LA DENOMINADA DERMATITIS DE BERLOCC QUE SE OBSERVA COMO RESPUESTA AL ESTÍMULO FOTOSENSIBILIZANTE DEL SOL EN UNA PIEL QUE HA ESTADO EN CONTACTO CON CÍTRICOS CON ALTO CONTENIDO EN:**
 - a. Podofilina
 - b. Amaranto
 - c. Esencia de lycopodio
 - d. Hidroquinona
 - e. Psoralenos

- 16. DROGA DE ELECCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA SÍFILIS EN UNA EMBARAZADA:**
- Quinolonas
 - Clindamicina
 - Penicilina benzatínica
 - Tetraciclinas
 - Metronidazol
- 17. LA DERMATITIS HERPETIFORME SE PUEDE ASOCIAR A:**
- Enfermedad de Crohn
 - Diabetes mellitus tipo II
 - Cirrosis alcohólica
 - Enfermedad renal
 - Enfermedad celiaca
- 18. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES FALSA RESPECTO A LA ESCABIOSIS?**
- Es una parasitosis no contagiosa
 - Con frecuencia produce prurito nocturno
 - El área genital se afecta con frecuencia
 - Generalmente hay historia familiar de dermatosis pruriginosa
 - En niños pequeños afecta el cuero cabelludo
- 19. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES DERMATOSIS NO OCASIONA ERITRODERMIA?**
- Psoriasis
 - Pénfigo foliáceo
 - Ictiosis vulgar
 - Micosis fungoide
 - Dermatitis atópica
- 20. EL HERPES ZÓSTER ES:**
- La primera manifestación del herpes simple tipo I
 - La primoinfección del virus varicela zóster
 - La segunda manifestación del virus varicela zóster
 - Producido por el papiloma virus
 - Es producida por un poxvirus
- 21. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CIERTA EN LA PSORIASIS?**
- Presenta generalmente prurito intenso
 - La forma clínica de presentación más frecuente es la eritrodérmica
 - Con frecuencia hay historia familiar de psoriasis
 - Generalmente se presenta con placas eritematosas y escamosas
 - Las localizaciones más frecuentes son en rodillas, codos y región lumbosacra
- 22. AL ERITEMA MULTIFORME MENOR SE LE RELACIONA FUNDAMENTALMENTE CON INFECCIÓN POR:**
- Herpes simple
 - Citomegalovirus
 - Virus varicela zóster
 - Herpes virus tipo 7
 - Virus de Epstein-Barr
- 23. LA TIÑA DE LA BARBA SE CARACTERIZA POR:**
- No afectar los pelos
 - Ser muy rebelde al tratamiento antimicótico
 - Producir una foliculitis inflamatoria con pelos que se desprenden sin provocar dolor
 - El tratamiento consiste en champús con sulfuro de selenio
 - Tiene un carácter crónico, es muy dolorosa y no responde al tratamiento
- 24. LA PITIRIASIS ALBA ES UN HALLAZGO CARACTERÍSTICO DE:**
- Psoriasis
 - Dermatitis seborreica
 - Pitiriasis versicolor
 - Dermatitis atópica
 - Liquen plano
- 25. LA DERMATITIS EXFOLIATIVA SE CARACTERIZA POR:**
- Eritema y exudación
 - Eritema y descamación
 - Eritema y ampollas
 - Exantema y enantema
 - Eritema y enantema
- 26. EL CONTACTO PROLONGADO CON EL HULE DA COMO CONSECUENCIA, A TRAVÉS DEL TIEMPO, DE LESIONES CLÍNICAS DE ASPECTO VITILIGOIDE POR SU SEMEJANZA A ESTA DERMATOSIS. LA SUSTANCIA RESPONSABLE DE ESTA DESPIGMENTACIÓN ES:**
- Psoralenos
 - Podofilina
 - Compuestos de benceno
 - Hidroquinona
 - Hidroxiprolina
- 27. EN EL PÉNFIGO VULGAR, ¿QUÉ AFIRMACIÓN NO ES CIERTA?**
- Las ampollas son flácidas
 - Afecta las mucosas en la mayoría de pacientes
 - El signo de Nikolsky es negativo
 - Sin tratamiento el pronóstico es malo
 - El tratamiento de elección son los corticoides vía oral.
- 28. LA DERMATITIS ATÓPICA SE ASOCIA CON:**
- Dermatitis plantar juvenil
 - Dermatitis numular
 - Eczema del pezón
 - Neurodermatitis genital
 - Todas las anteriores
- 29. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES TRATAMIENTOS SISTÉMICOS NO ESTÁ INDICADO EN LA PSORIASIS?**
- Corticoides orales
 - Metotrexato
 - Ciclosporina A
 - Acitretina
 - PUVA
- 30. LA PSORIASIS INVERTIDA SE LOCALIZA EN:**
- Mucosas
 - Uñas
 - Palmas y plantas
 - Áreas de flexión
 - Áreas fotoexpuestas
- 31. EL LUPUS PERNIO ES:**
- Una forma clínica de tuberculosis
 - Una forma de sarcoidosis
 - Una forma de lupus eritematoso discoide
 - Una forma clínica de dermatomiositis
 - Una forma clínica de lupus vulgar.
- 32. EL LUPUS VULGAR ES UNA FORMA CLÍNICA DE:**
- Sarcoidosis
 - Liquen plano
 - Tuberculosis cutánea
 - Lupus eritematoso cutáneo
 - Lupus eritematoso sistémico subagudo
- 33. ¿EN CUÁL DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE URTICARIA ACONSEJARÍA EL USO DE ADRENALINA COMO PRIMERA ELECCIÓN?**
- Vasculitis urticarial
 - Urticaria aguda
 - Urticaria crónica
 - Angioedema
 - Urticaria física
- 34. EN EL ACNÉ VULGAR, LAS LESIONES TÍPICAS SON:**
- Superficiales
 - Profundas
 - Quísticas
 - Monomorfas
 - Polimorfas

- 35. EL ACNÉ EXCORIADO SE CARACTERIZA POR:**
- Se asocia a alteraciones psicológicas
 - Es más frecuente en mujeres
 - Es ocasionado por la manipulación del mismo paciente
 - Todas las anteriores son ciertas
 - Son ciertas a y c.
- 36. EN LA PIEL EL DAÑO ACTÍNICO CRÓNICO SE MANIFIESTA CLÍNICAMENTE POR LA PRESENCIA DE:**
- Queratosis seborreica
 - Lentigo solar
 - Elastosis solar
 - Melasma
 - Todas las anteriores
- 37. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS ES EL TRATAMIENTO MÁS INDICADO PARA EL ACNÉ NÓDULO-QUÍSTICO?**
- Prednisona vía oral
 - Etretinato
 - Isotretinoína o 13 cis-retinoico
 - Ácido retinoico
 - Clindamicina
- 38. ¿EN QUE FORMA CLÍNICA DE PSORIASIS ES MÁS FRECUENTE QUE SE DESARROLLE HIPOALBUMINEMIA?**
- Psoriasis en gota
 - Psoriasis en placa
 - Psoriasis artropática
 - Psoriasis pustulosa acral
 - Psoriasis eritrodérmica
- 39. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES LESIONES ES UNA CARACTERÍSTICA DE LA ESCLEROSIS TUBEROSA?**
- Neurofibroma plexiforme
 - Nódulos de Lisch
 - Tumor de Koenen
 - Pápulas de Gottron
 - Signo de Crowe
- 40. LA DERMATITIS POR CONTACTO A IRRITANTES ES:**
- Una reacción a la acción directa de la substancia
 - Una reacción de tipo inmunológica
 - Una reacción de hipersensibilidad de tipo IV
 - Una forma clínica extremadamente rara
 - Ninguna de las anteriores
- 41. LA ETIOLOGÍA DE LA DERMATITIS ATÓPICA ES LA SIGUIENTE:**
- Neurovegetativa
 - Inmunológica
 - Genética
 - Alérgica
 - Todas las anteriores
- 42. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS ES CIERTO CON RELACIÓN AL IMPÉTIGO VULGAR?**
- Es una complicación de la celulitis
 - Afecta frecuentemente el tronco y las extremidades
 - Se caracteriza por presentar ampollas grandes
 - Su contagiosidad es mínima
 - Es producida por *Streptococcus pyogenes* y *Staphylococcus aureus*
- 43. ¿CUÁL AFIRMACIÓN ES CIERTA EN RELACIÓN CON EL IMPÉTIGO AMPOLLAR?**
- Es causado por *Staphylococcus aureus*
 - Es causado por *Streptococcus pyogenes* y *Staphylococcus aureus*
 - Es más frecuente en los adultos jóvenes
 - Se caracteriza por ampolla pequeñas periorificiales
 - Compromete gravemente es estado general.
- 44. LOS SIGUIENTES SIGNOS SON CRITERIOS MENORES DE DERMATITIS ATÓPICA, EXCEPTO:**
- Palidez facial
 - Prurito
 - Queratosis pilar
 - Pitiriasis alba
 - Hiperlinealidad palmoplantar
- 45. LA DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO OCASIONADA POR EL CEMENTO EN LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN SE DEBE A:**
- Níquel
 - Cromo
 - Mercurio
 - Cobalto
 - Zinc
- 46. LA CAUSA MÁS FRECUENTE DE PRÚRIGO POR INSECTOS ES LA PICADURA POR:**
- Mosquitos
 - Pulgas
 - Sarcoptes scabiei*
 - Chinches
 - Hormigas
- 47. LA PSORIASIS INVERTIDA SE LOCALIZA EN:**
- Palmas y plantas
 - Uñas
 - Mucosas
 - Flexuras
 - Áreas de extensión
- 48. EL ECZEMA DISHIDRÓTICO SE LOCALIZA HABITUALMENTE EN:**
- Áreas fotoexpuestas
 - A nivel de las flexuras
 - Tórax y extremidades
 - Superficie lateral de los dedos
 - Cara
- 49. NO SE RELACIONA CON EL ACNÉ VULGAR:**
- Patrón de queratinización folicular alterado
 - Hipersecreción sebácea
 - Hipersecreción ecrina
 - Proliferación bacteriana a nivel del folículo
 - Componente inflamatorio perifolicular
- 50. EL PRIMER FACTOR EN LA ETIOPATOGENIA DEL ACNÉ VULGAR ES:**
- Inflamatorio: liberación de ácidos grasos libres
 - Hormonal: acción de los andrógenos
 - Bacteriano: presencia de *Propionibacterium acnes*
 - Mecánico: hipercornificación del ostium folicular
 - Psicológico
- 51. EN UN PACIENTE CON ACNÉ EXCORIADO SE DEBE INVESTIGAR LA ASOCIACIÓN CON:**
- Atopía
 - Disfunción cerebral
 - Trastorno obsesivo compulsivo
 - Epilepsia
 - Adicción a drogas
- 52. CARACTERÍSTICA DE LAS TUBERCÚLIDES:**
- Son reacciones hiperérgicas
 - Son diseminadas
 - Evolucionan por brotes
 - No se aísla usualmente el bacilo
 - Todas las anteriores
- 53. LA LOCALIZACIÓN MÁS FRECUENTE DEL ECZEMA DE CONTACTO POR IRRITANTE PRIMARIO ES:**
- Cara
 - Párpados
 - Cuello
 - Manos
 - Pies
- 54. EN LA TUBERCULOSIS COLICUATIVA, ES CIERTO:**
- Forma de presentación más frecuente
 - Una forma clínica de tuberculosis de reinfección endógena
 - Proviene de un foco tuberculoso subyacente
 - Todas las anteriores son ciertas
 - Afecta a individuos obesos

- 55. LA VARIEDAD CLÍNICA MÁS SEVERA DEL ACNÉ VULGAR ES:**
- Acné comedónico
 - Acné papulopustuloso
 - Acné excoriado
 - Acné nodular
 - Acné conglobata
- 56. EN RELACIÓN A LA TUBERCULOSIS VERRUCOSA CUTIS ¿CUÁL AFIRMACIÓN ES CIERTA?**
- Su evolución es crónica
 - Se considera una enfermedad profesional
 - Debe hacerse el diagnóstico diferencial con la cromomycosis
 - Todas las anteriores son verdaderas
 - Ninguna de las anteriores son ciertas
- 57. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CIERTA EN RELACIÓN CON EL LUPUS VULGAR?**
- Es una tuberculosis de reinfección exógena
 - El lupus vulgar es de evolución lenta
 - Por su evolución crónica la tuberculosis luposa causa mutilaciones
 - La lesión elemental es un nódulo tuberculoso o luposo
 - El lupus vulgar cura con el tratamiento
- 58. LA TOPOGRAFÍA DEL ERITEMA INDURADO DE BAZIN ES:**
- Cara
 - Brazos
 - Piernas, cara anterior
 - Piernas, cara posterior
 - Muslos
- 59. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES UNA CEFALOSPORINA DE TERCERA GENERACIÓN?**
- Cefalexina
 - Cefalotina
 - Cefaclor
 - Ceftazidina
 - Cefoxitina
- 60. EN EL EDEMA ANGIOEURÓTICO, EL EDEMA SE LOCALIZA FUNDAMENTALMENTE A NIVEL DE:**
- La epidermis
 - La dermis papilar
 - La dermis reticular
 - La epidermis y dermis
 - El tejido subcutáneo
- 61. EL SÍNDROME ESTAFILOCÓCICO DE LA PIEL ESCALDADA CURSA CON:**
- Erupción ampollar generalizada
 - Erupción pustulosa generalizada
 - Ampollas flácidas y despegamiento epidérmico extenso
 - Cultivo positivo del contenido de las ampollas
 - Todas las anteriores
- 62. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CIERTA EN RELACIÓN CON LA TUBERCULOSIS VERRUCOSA CUTIS?**
- Son placas de aspecto verrucoso de base infiltrada
 - Afecta preferentemente las extremidades
 - Progresan lentamente por la periférica
 - Es fácil encontrar el bacilo tuberculoso en las lesiones cutáneas
 - Son de evolución crónica
- 63. LAS CEFALOSPORINAS CON MAYOR ACTIVIDAD CONTRA LAS BACTERIAS GRAMPOSITIVAS SON LAS DE:**
- Primera generación
 - Segunda generación
 - Tercera generación
 - Cuarta generación
 - Todas las generaciones
- 64. ¿QUÉ AFIRMACIÓN NO ES CIERTA RESPECTO A LA QUERATOSIS SEBORREICA?**
- Se presenta con más frecuencia en los ancianos
 - Son lesiones tumorales de origen epidérmico
 - Se consideran lesiones premalignas
 - Se tratan con crioterapia o electrocauterización
 - La localización más frecuente en cara y tórax
- 65. LA OBSERVACIÓN EN UNA BIOPSIA CUTÁNEA DE UNA HIPERPLASIA EPIDÉRMICA IRREGULAR CON DENSO INFILTRADO INFLAMATORIO LINFOCITARIO EN LA DERMIS PAPILAR QUE OSCURECE LA INTERFASE DERMOEPIDÉRMICA, CON PRESENCIA DE CUERPOS EOSINÓFÍLICOS DE CIVATTE Y FORMACIÓN DE HENDIDURAS DE MAX-JOSEPH ES CARACTERÍSTICO DE:**
- Liquen plano
 - Liquen amiloide
 - Micosis fungoide
 - Lupus eritematoso discoide
 - Dermatitis de contacto alérgico
- 66. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES LESIONES ES LA MÁS CARACTERÍSTICA DEL ERITEMA POLIMORFO?**
- Presencia de eritema, vesículas y nódulos
 - Presencia de eritema y fotosensibilidad
 - Presencia de eritrodermia
 - Lesiones anulares en diana
 - Eritema, descamación y placas de aspecto verrucoso en los pliegues
- 67. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CIERTA EN RELACIÓN A LA DERMATITIS DE CONTACTO?**
- Son reacciones inflamatorias cutáneas producidas por sustancias que actúan sobre la piel
 - Los pacientes con dermatitis atópica desarrollan con más frecuencia dermatitis de contacto alérgica.
 - La dermatitis de contacto alérgica representa es una reacción de hipersensibilidad tipo IV.
 - La dermatitis de contacto irritativa de las manos es la forma más frecuente de dermatitis de contacto.
 - Todas las anteriores son ciertas
- 68. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CIERTA EN RELACIÓN CON LA DERMATITIS DE CONTACTO?**
- La mayor parte de las dermatitis de contacto son irritativas
 - Las dermatitis de contacto pueden ser irritativas o alérgicas
 - La histología de la dermatitis de contacto alérgica muestra vesícula espongiótica
 - La prueba de parche se utiliza para evidenciar una dermatitis de contacto alérgica
 - El alérgeno responsables en las dermatitis de la ama de casa es el cromo
- 69. EL ERITEMA EXUDATIVO MULTIFORME MENOR SE CARACTERIZA CLÍNICAMENTE POR:**
- Lesiones cutáneas centrípetas
 - Lesiones acrales simétricas en diana
 - Lesiones eritematosas exudativas en el tórax
 - Lesiones eritematosas en palmas y plantas
 - Lesiones serpiginosas en las extremidades.

- 70. ¿QUÉ LE SUGIERE UN ERITEMA SIMÉTRICO DE AMBAS MEJILLAS DESENCADENADO O AGRAVADO POR EL SOL?**
- Protoporfiria
 - Erupción medicamentosa fototóxica
 - Lupus eritematoso
 - Quemadura solar
 - Todas las anteriores
- 71. ¿CÓMO SE DENOMINA A UN ERITEMA DISPUESTO EN FORMA DE RED O DE MALLA?**
- Mácula eritematosa
 - Eritema reticulado arciforme
 - Livedo reticularis
 - Eritema en vespertilio
 - Reticulosis
- 72. LA MICOSIS FUNGOIDE ES:**
- Un seudolinfoma
 - Un linfoma de células B
 - Un linfoma de células T
 - Una micosis cutánea
 - Todas las anteriores
- 73. CUANDO LAS LESIONES DEL ERITEMA PERNIO OCASIONAN UNA ATROFIA, ÉSTA PUEDE CONFUNDIRSE CON:**
- Esclerodermia
 - Lupus eritematoso crónico
 - Cicatriz postraumática
 - Secuela de cicatriz de una piodermatitis
 - Acrocianosis
- 74. LA ERITROPLASIA DE QUEYRAT:**
- Es una forma superficial de carcinoma basocelular
 - Es un carcinoma in situ de las mucosas
 - Histológicamente carece de criterios de malignidad
 - Las lesiones se resuelven con el tiempo
 - Todas las anteriores son correctas
- 75. LOS CARCINOIDES DEL TUBO DIGESTIVO OCASIONAN CRISIS DE FLUSH:**
- Solo excepcionalmente
 - Precozmente
 - Tardíamente
 - Cuando el paciente presenta metástasis hepática
 - Cuando el paciente consume dieta rica en triptófano
- 76. EN LAS HEMORRAGIAS DE LA TELANGIECTASIA FAMILIAR HEREDITARIA, ¿CUÁL AFIRMACIÓN ES CORRECTA?**
- Comienza desde la infancia
 - Se agravan con la edad
 - Son frecuentes y repetidas
 - Todas las anteriores
 - Son ciertas a y c
- 77. LA PÚRPURA DE BATEMAN (PÚRPURA SENIL) SE ASOCIA A:**
- Prurito
 - Atrofia cutánea
 - Queratosis actínicas
 - Seudocicatrices lineares
 - Son ciertas a y c
- 78. ¿CUÁL ES LA ALTERACIÓN BÁSICA DE LA PÚRPURA SENIL?**
- Ectasia vascular
 - Alteración de la coagulación
 - Capilaritis
 - Atrofia epidérmica
 - Atrofia del tejido conectivo
- 79. EL NEVUS DE SUTTON ES:**
- Un nevus rodeado de un halo acrómico
 - Una lesión premaligna
 - Un nevus congénito extenso
 - Un nevus vascular localizado en la cara
 - Una mancha acrómica en hoja de fresno.
- 80. CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CIERTA EN RELACIÓN A LOS CARCINOMAS BASOCELULARES?**
- Son los tumores cutáneos malignos más frecuentes de la piel
 - Se presentan con más frecuencia en edades tardías de la vida
 - Excepcionalmente producen metástasis
 - Las áreas donde predomina son las fotoexpuestas
 - Todas las anteriores son correctas
- 81. LOS TUMORES REALES EN LA NEUROFIBROMATOSIS DE VON RECKLINGHAUSEN SON:**
- Neuromas cutáneos
 - Neurofibromas
 - Neurilemomas
 - Fibromas cutáneos
 - Acrocordones
- 82. ¿CUÁL DE ESTAS LESIONES DESAPARECEN ESPONTÁNEAMENTE?**
- Xantomas eruptivos
 - Xantelasma
 - Xantomas tendinosos
 - Xantomas tuberosos
 - Ninguna de las anteriores
- 83. EN LA TRANSMISIÓN DEL BOTÓN DEL ORIENTE JUEGA UN PAPEL:**
- El triatoma
 - El anofeles
 - El flebótomo
 - El cúlex
 - El aedes
- 84. EL SARCOMA DE KAPOSI CLÁSICO APARECE PREFERENTEMENTE EN:**
- Varones adultos y ancianos
 - Niños y adolescentes
 - Pacientes con infección por VIH
 - Drogadictos
 - Trasplantados renales
- 85. EL SÍNDROME DE STURGE-WEBER CURSA CON:**
- Angioma gigante
 - Angiomatosis retiniana
 - Angiomatosis de la nuca
 - Angioma de la región inervada por el trigémino
 - Angiomatosis del cerebelo
- 86. EL SUBSTRATO PATOLÓGICO DE LA BALANITIS DE ZOOM ES UNA:**
- Infiltración de polimorfonucleares
 - Infiltración plasmocitaria
 - Infiltración linfocitaria
 - Acantosis del epitelio
 - Hiperplasia pseudocarcinomatosa
- 87. ¿CUÁL AFIRMACIÓN NO ES CIERTA EN LOS CONDILOMAS ACUMINADOS?**
- Son ocasionados por un virus ADN
 - En el glande pueden confundirse con las pápulas perladas de la corona del pene
 - Son ocasionados por un virus ARN
 - Pueden afectar la piel del pubis y de los pliegues
 - En la mujer son frecuentes en la vagina

- 88. EN EL LIQUEN ESCLEROATRÓFICO DE LA VULVA, ¿CUÁL AFIRMACIÓN NO ES CIERTA?**
- Aparece únicamente en mujeres de edad avanzada
 - Puede aparecer a veces en las niñas
 - Puede dar lugar a leucoplasias
 - No degenera cuando aparece en niñas
 - Puede ser una condición donde desarrolle un epiteloma espinocelular
- 89. LA ENFERMEDAD DE LYME ES TRANSMITIDA POR:**
- Pulgas
 - Piojos
 - Zancudos
 - Orugas
 - Garrapatas
- 90. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES HALLAZGOS CLÍNICOS NO SE OBSERVAN EN EL SÍNDROME DE REITER**
- Uretritis
 - Artritis
 - Diarrea
 - Glomerulonefritis
 - Queratodermia
- 91. LA AUSENCIA CONGÉNITA DE LA PIEL DE LOS PIES Y LAS PIERNAS ES UNA CARACTERÍSTICA DEL SÍNDROME DE:**
- Dowling-Meara
 - Bart
 - Hallopeau-Siemens
 - Herlitz
 - Ogna
- 92. LAS MANIFESTACIONES CUTÁNEAS DE LA ENFERMEDAD DE HARTNUP SON SEMEJANTES A:**
- Pelagra
 - Beriberi
 - Hipervitaminosis A
 - Deficiencia de piridoxina
 - Deficiencia de biotina
- 93. DENTRO DE LAS MANIFESTACIONES CUTÁNEAS DE LA DERMATOMIOSITIS NO SE OBSERVA:**
- Anillo violáceo alrededor de las lesiones
 - Eritema periungueal
 - Poiquilodermia
 - Edema de los párpados
 - Lesiones eritematosas en la superficie dorsal de las articulaciones de los dedos
- 94. LA GLOSITIS REPAPILADA EN ÁREAS PUEDE SER CAUSADA POR:**
- Lupus eritematoso
 - Esclerodermia sistémica
 - Sífilis secundaria
 - Tuberculosis miliar
 - Enfermedad de Hansen
- 95. EL ACROSIRINGIO ES:**
- La parte distal intraepidérmica del folículo piloso
 - La parte distal intraepidérmica de la glándula ecrina
 - La parte intraepidérmica de la glándula apocrina
 - La porción secretoria dermal de la glándula ecrina
 - El conducto excretor sudoríparo.
- 96. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES SE HA RELACIONADO A INFECCIÓN POR EL HERPES VIRUS SIMPLE?**
- Herpangina
 - Enfermedad boca mano pie
 - Eritema multiforme menor
 - Sarcoma de Kaposi
 - Varicela
- 97. EL ERITEMA GYRATUM REPENS ES UN:**
- Eritema de origen medicamentoso
 - Eritema de causa infecciosa
 - Dermatosis que acompaña a una neoplasia interna distante
 - Eritema de origen tóxico
 - Sinónimo de eritema anular centrífugo
- 98. EL PRIMER PASO EN EL TRATAMIENTO DE LA DERMATITIS POR CONTACTO ES:**
- Retiro del agente contactante responsable
 - Uso inmediato de antihistamínicos tópicos
 - Uso inmediato de corticoides tópicos
 - Uso inmediato de antihistamínicos orales y corticoides tópicos
 - Uso de corticoides sistémicos
- 100. EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN EN EL ACNÉ SEVERO, NÓDULO QUÍSTICO O ACNÉ RESISTENTE A LOS ANTIBIÓTICOS ORALES ES:**
- Dapsona
 - Acitretina
 - Ácido 13-cisretinoico (isotretinoína)
 - Ácido retinoico
 - Limeciclina

HOJA DE RESPUESTAS

TEST DE AUTOEVALUACION N°. 25

Dermatol Peru 2011; 21(4):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>