

Test de autoevaluación 2016-VII

Leonardo Sánchez-Saldaña

1. **RECIÉN NACIDO A TÉRMINO PRESENTA PÁPULAS MINÚSCULAS MÚLTIPLES, DE COLOR AMARILLO A COLOR PIEL, LOCALIZADO EN LA NARIZ Y MEJILLAS. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE?**
 - a. Acné neonatal
 - b. Hiperplasia de las glándulas sebáceas
 - c. Milio
 - d. Nódulos de Bohn
 - e. Esteatocistoma
2. **LA UBICACIÓN MÁS COMÚN DE LA APLASIA CUTÁNEA CONGÉNITA ES:**
 - a. Tórax
 - b. Extremidades
 - c. Áreas retroauriculares
 - d. Cara
 - e. Cuero cabelludo
3. **EL SÍNDROME DE HIPERINMUNOGLOBULINEMIA E SE CARACTERIZA CLÍNICAMENTE POR:**
 - a. Dermatitis seborreica en asociación con infecciones de las vías respiratorias altas
 - b. Dermatitis atópica en asociación con infecciones piógenas y trombocitopenia
 - c. Anemia hemolítica autoinmune asociada a infecciones cutáneas y respiratorias
 - d. Dermatitis atópica en asociación con infecciones recurrentes de la piel, senos paranasales y pulmones desde el nacimiento.
 - e. Dermatitis asociada a hiperextensibilidad de las articulaciones
4. **EN EL SÍNDROME DE HIPERINMUNOGLOBULINEMIA E LAS INFECCIONES CUTÁNEAS SE INICIAN A MENUDO:**
 - a. Al nacimiento
 - b. Durante los primeros 3 meses
 - c. A partir del segundo año de vida
 - d. A partir de los 16 años en el 75 % de los pacientes
 - e. En cualquier época de la vida
5. **EL SÍNDROME DE WISKOTT-ALDRICH ES UN TRASTORNO RECESIVO LIGADO AL CROMOSOMA X INFRECUENTE. EN SU FORMA CLÁSICA CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADO ES UNA CARACTERÍSTICA DE ÉSTE SÍNDROME?**
 - a. Infecciones piógenas recurrentes
 - b. Hemorragia debida a plaquetopenia
 - c. Dermatitis resistente a tratamiento
 - d. Disfunción plaquetaria cualitativa y cuantitativa
 - e. Todas las anteriores
6. **¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES SE OBSERVA LA APARICIÓN DE UNA DERMATITIS LOS PRIMEROS 6 MESES DE VIDA, Y QUE CUMPLEN LOS CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE LA DERMATITIS ATÓPICA?**
 - a. Dermatitis seborreica
 - b. Síndrome de Bloom
 - c. Síndrome de Bloch-Sulzberger
 - d. Síndrome de Wiskott-Aldrich
 - e. Síndrome de Bart
7. **¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CIERTA EN EL SÍNDROME DE WISKOTT-ALDRICH?**
 - a. Las infecciones bacterianas comienzan en la lactancia
 - b. Las complicaciones auto inmunitarias son muy raras
 - c. Las plaquetas en el síndrome de Wiskott-Aldrich son normales.
 - d. Es infrecuente los problemas alérgicos mediados por IgE
 - e. La evolución clínica del síndrome es autolimitada con resolución espontánea.
8. **¿CUÁL AFIRMACIÓN NO ES CIERTA EN RELACIÓN AL LIQUEN ESTRIADO?**
 - a. Es una dermatosis idiopática unilateral que se resuelve espontáneamente.
 - b. Suele afecta a una extremidad, pero a veces afecta a la cara, cuello, tronco o nalga.
 - c. Suele aparecer con más frecuencia en personas mayores y es tres veces mayor en los adultos
 - d. La erupción suele ser asintomática
 - e. La erupción con frecuencia tiene a seguir las líneas de Blaschko
9. **LA DERMATITIS DE LOS LÓBULOS DE LAS OREJAS ES UN SIGNO FUNDAMENTAL DE:**
 - a. Dermatitis por cobre
 - b. Dermatitis por perfumes
 - c. Dermatitis por cromo
 - d. Dermatitis por níquel
 - e. Dermatitis por mercurio.
10. **LA PRINCIPAL CAUSA DE DERMATITIS DE CONTACTO ALÉRGICA POR PLANTAS ES CAUSADO POR:**
 - a. Roble venenoso
 - b. Hidra venenosa
 - c. Zumaque venenoso
 - d. Ruda común
 - e. Las opciones a, b y c son ciertas
11. **LOS PACIENTES QUE PADECEN DE DERMATITIS POR CONTACTO AL CALZADO ESTÁN PROBABLEMENTE SENSIBILIZADOS A:**
 - a. Cromatos
 - b. Níquel
 - c. Caucho
 - d. Las opciones a y c
 - e. A las opciones a, b y c
12. **¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES CLÍNICAS TIENE RIESGO ALTO A DESARROLLAR LINFOMA CUTÁNEO?**
 - a. Parapsoriasis en grandes placas
 - b. Parapsoriasis en pequeñas placas
 - c. Pitiriasis liquenoide aguda
 - d. Pitiriasis risada de Giber
 - e. Pitiriasis *rubra pilaris*.
13. **EN LA ETIOLOGÍA DE LA DERMATITIS EXFOLIATIVA, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES LA CAUSA MÁS FRECUENTE?**
 - a. Psoriasis
 - b. Hipersensibilidad a drogas
 - c. Eczema alérgico
 - d. Linfoma
 - e. Dermatitis atópica
14. **EL SÍNDROME DE REITER SE CARACTERIZA CLÍNICAMENTE POR LA TRIADA: URETRITIS INSPECÍFICA, ARTRITIS Y CONJUNTIVITIS; SIN EMBARGO EXISTE UNA ELEVADA FRECUENCIA DE COMPROMISO CUTÁNEO, QUE ALGUNOS AUTORES CONSIDERAN ÉSTE SÍNDROME COMO UNA TÉTRADA. ¿CUÁL ES ÉSTA TÍPICA MANIFESTACIÓN CUTÁNEA?**
 - a. Condilomas planos
 - b. Erosiones en la ucosa moral y nasal
 - c. Granulomas cutáneos
 - d. Compromiso de las uñas
 - e. Queratodermia blenorragica
15. **¿QUÉ ALTERACIÓN CUTÁNEA SE PRODUCE EN TODAS LAS FORMAS CLÍNICAS DE ICTIOSIS?**
 - a. Queratodermia palmo-plantar
 - b. Onicodistrofia
 - c. Disfunción de la barrera cutánea
 - d. Ampollas dolorosas palmo-plantares
 - e. Ectoprión
16. **LA PITIRIASIS ROTUNDA ES:**
 - a. Una variante de la ictiosis laminar
 - b. Una variante de la ictiosis ampollar
 - c. Una variante del colodion del neonato
 - d. Una variante rara de la ictiosis adquirida
 - e. Una variante de la eritroqueratodermia *variabilis*.
17. **EL SÍNDROME DE DORFMAN-CHANARIN ES UNA LIPOIDOSIS NEUTRA CON ICTIOSIS, UN RARO TRASTORNO AUTOSÓMICO RECESIVO OBSERVADOS PRINCIPALMENTE EN INDIVIDUOS DE DESCENDENCIA MEDITERRÁNEA Y DEL ORIENTE. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES HALLAZGOS CONFIRMA EL DIAGNÓSTICO?**
 - a. Incremento de las enzimas hepáticas
 - b. Presencia de gotitas adiposas en los granulocitos de frotis sanguíneo periférico
 - c. Incremento de las enzimas musculares
 - d. Aumento de los lípidos en sangre
 - e. Todas las anteriores
18. **LA PRESENCIA EN UN NEONATO DE PROFUNDAS FISURAS DE COLOR MARRÓN ROJIZO O PÚRPURA QUE FRAGMENTAN LA PIEL, PROFUNDAMENTE ENGROSADAS EN PLACAS POLIGONALES, TRIANGULARES O SEMEJANTE A UNA ARMADURA; SE DEBE PENSAR COMO PRIMER DIAGNÓSTICO EN:**
 - a. Ictiosis de tipo arlequin
 - b. Síndrome de CHIME
 - c. Síndrome de Neu-Laxova
 - d. Eritroqueratodermia variable
 - e. Ictiosis vulgar.

- 19. ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES SE OBSERVAN EN CASI LA MITAD DE LOS PACIENTES INFECCIONES RECURRENTE DE LA PIEL, OJOS Y CONDUCTOS AUDITIVOS?**
- Enfermedad de Refsum
 - Síndrome de KID
 - Ictiosis ligada a X
 - Síndrome de Conradi
 - Síndrome de Gaucher
- 20. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES MANIFESTACIONES CLÍNICAS NO SE OBSERVA EN EL SÍNDROME DE KID?**
- Queratodermia palmo plantar
 - Sordera neurosensorial congénita
 - Placas verrugosas en la cara y extremidades
 - Alopecia congénita entre cabello ralo y alopecia total
 - Alteraciones en el tallo piloso con tricorrexis nodosa
- 21. EL SÍNDROME DE NETHERTON SE CARACTERIZA POR LA TRIADA:**
- Ictiosis, atopia y deformidades del tallo piloso
 - Ictiosis lineal circunfleja, atopia y sordera neurosensorial congénita
 - Queratitis, ictiosis y queratodermia palmoplantar.
 - Ictiosis lineal, condrodisplasia y cataratas
 - Eritrodermia ictiosiforme, hemidisplasia y hipoplasia esquelética.
- 22. ¿CUÁL ENUNCIADO ES FALSO EN RELACIÓN A LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL SÍNDROME DE NETHERTON?**
- La mayoría de pacientes presentan altas concentraciones de IgE
 - La barrera cutánea es deficiente
 - Suele asociarse con frecuencia a alopecia universal
 - La eritrodermia ictiosiforme suele mejorar con la edad
 - La tricorrexis nodosa es una clásica anomalía de éste síndrome
- 23. LOS PRINCIPALES RASGOS CLÍNICOS DEL SÍNDROME DE CONRADI-HÜERMANN-HAPPLE SON:**
- Ictiosis tipo arlequín, condrodisplasia punteada, cataratas y estatura baja
 - Ictiosis lineal que sigue las líneas de blaschko, condrodisplasia punteada y cataratas
 - Ictiosis lineal circunfleja. Cataratas y estatura baja
 - Ictiosis lineal, condrodisplasia punteada, cataratas y estatura baja
 - Condrodisplasia, cataratas, ictiosis eritrodermica.
- 24. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES MANIFESTACIONES CLÍNICAS NO CORRESPONDE A LA ENFERMEDAD DE DARIER-WHITE O QUERATOSIS FOLICULAR?**
- Se manifiesta por primera vez en la edad adulta entre 35 a 40 años de edad.
 - Pápulas queratósicas discontinuas recubiertas por una costra
 - Queratodermia palmoplantar punteada, elevada o con una fovea central
 - Las uñas se rompen con facilidad, reborde libre festoneado en forma de V
 - Pápulas blancas con depresión central o placas verrugosas semejantes a leucoplaquia en las mucosas.
- 25. UNA LESIÓN INICIAL PAPULAR HIPERQUERATÓSICA CRATERIFORME QUE SE CONVIERTE GRADUALMENTE EN UNA PLACA DE CONTORNO CIRCINADO O IRREGULAR DE ENTRE UNOS POCOS MILÍMETROS Y VARIOS CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, SIENDO UN RASGO DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD EL ELEVADO BORDE PERIFÉRICO HIPERQUERATÓSICO, QUE HA SIDO COMPARADO CON LA GRAN MURALLA CHINCA SE OBSERVA EN:**
- Psoriasis en placa
 - Poroqueratosis de Mibelli
 - Liquen plano
 - Queratosis folicular
 - Queratodermia plantar.
- 26. LA QUERATODERMIA DE LA PALMAS Y PLANTAS SE OBSERVA EN:**
- Pitiriasis *rubra pilaris*
 - Psoriasis
 - Síndrome de Reiter
 - Todas las anteriores
 - En las opciones a y c.
- 27. EL SÍNDROME DE CLOUSTON O DISPLASIA ECTODÉRMICA HIDRÁTICA CONSTITUYE UNA RARA GENODERMATOSIS, DE ORIGEN AUTOSÓMICO DOMINANTE, QUE SE PRODUCE POR LA MUTACIÓN DEL GEN *GJB6* DEL CROMOSOMA 13Q QUE CODIFICA LA CONEXINA-30. CLÍNICAMENTE SE CARACTERIZA POR LA TRIADA:**
- Alopecia total, queratodermia palmoplantar y sordera neurosensorial
 - Queratodermia palmoplantar, almohadilla en los nudillos y distrofia ungueal
 - Queratodermia palmoplantar, alopecia parcial o total y distrofia ungueal
 - Anomalías del tallo piloso, distrofia ungueal y cataratas.
 - Ictiosis epidermolítica, queratodermia y sordera congénita.
- 28. EL SÍNDROME DE OLMSTED SE CARACTERIZA POR, EXCEPTO:**
- Queratodermia palmoplantar mutiladora
 - Alopecia
 - Distrofia ungueal
 - Placas hiperqueratósicas en los nudillos de los dedos de la mano y pies
 - Placas, engrosamiento y fisuras periorificiales.
- 29. LA QUERATODERMIA PALMOPLANTAR CON ESCLERODACTILIA ES UN MANIFESTACIÓN CLÍNICA DE:**
- La esclerodactilosis o síndrome de Huriez
 - Síndrome de Jackson-Lawlor
 - La paquioniquia
 - Síndrome de Neu-Laxova
 - Ictiosis vulgar
- 30. LA ENFERMEDAD DE NAXOS SE CARACTERIZA POR:**
- Queratodermia palmoplantar con estatura baja
 - Queratosis palmoplantar con cardiomiopatía arritmica
 - Queratosis plantar *transgrediens* con disfunción hepática
 - Ictiosis con queratodermia
 - Hipoplasia esquelética ipsilateral con queratodermia.
- 31. LA ICTIOSIS LINEAL CIRCUNFLEJA ES UNA DERMATOSIS ASOCIADA A:**
- Enfermedad de Refsum
 - Mal de Maleda
 - Síndrome de Netherton
 - Síndrome de Neu-Laxova
 - Ictiosis tipo arlequín.
- 32. LA QUERATODERMIA DE LAS PALMAS Y PLANTAS ASOCIADA CON SORDERA SE PRODUCE EN:**
- El síndrome de Vohwinkel
 - Síndrome de Olmsted
 - Enfermedad de Nexos
 - Síndrome de Jackson-Lawlor
 - Síndrome de Richner-Hanhart.
- 33. EL SÍNDROME DE BART-PUMPHREY SE CARACTERIZA POR LAS SIGUIENTES ANOMALÍAS, EXCEPTO**
- Queratodermia de las palmas y las plantas no mutiladora y sordera
 - Anomalías de las uñas: gruesas y quebradizas
 - Leuconiquia (coloración blanca de las uñas)
 - Almohadillas de los nudillos de los dedos de las manos y pies
 - Placas verrugosas periorificiales.
- 34. LA FRINODERMA ES UNA DERMATOSIS ASOCIADA A LA DEFICIENCIA DE:**
- Vitamina E
 - Vitamina B1
 - Ácido fólico
 - Vitamina A
 - Vitamina C
- 35. LA MANIFESTACIÓN CLÍNICA DERMATOLÓGICA DE LA FRINODERMA SE CARACTERIZA PRINCIPALMENTE POR LA PRESENCIA DE:**
- Xerosis
 - Discromia
 - Queratosis folicular
 - Quistes infundibulares
 - Dermatitis periorificial
- 36. EL AGENTE ETIOLÓGICO DE LA PINTA ES:**
- T. carateum*
 - T. pertenu*
 - T. pallidum*
 - T. pallidum* endémico
 - Ninguna de las anteriores
- 37. SE LLAMA PARONQUIA AGUDA:**
- La infección crónica de un dedo de la mano
 - La infección de los tejidos de alrededor de la uña
 - La infección micótica de los dedos de la mano y pies
 - La infección profunda del componente fibroadiposo del pulpejo
 - La infección producida por *cándida spp.*
- 38. *TREPONEMA PALLIDUM ENDEMICUS* ES EL AGENTE ETIOLÓGICO DE:**
- Sífilis
 - Pian
 - Pinta
 - Bejel
 - Ninguna de las anteriores
- 39. EL FACTOR DE RIESGO ASOCIADOS A RECURRENCIA DE LA ERISPELA ES:**
- Obesidad
 - Diabetes
 - Alcoholismo
 - Todas las anteriores
 - Opciones a y b
- 40. LA PERIFOLITIS CAPITIS DEL CUERO CABELLUDO SE CARACTERIZA CLÍNICAMENTE POR:**
- Por pápulas inflamatorias que conduce a áreas de alopecia
 - Pústulas en el cuero cabelludo
 - Nódulos inflamatorios perifoliculares que conducen a la formación de abscesos múltiples
 - Pústulas foliculares que evolucionan a quistes en la región de la nuca
 - Foliculitis esclerosante de la región de la nuca.

- 41. LA ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO DE LA PERIFOLICULITIS CAPITIS ABSCEDENS ET SULFODENS ES:**
- a. Antibióticos tópicos
 - b. Antibióticos por vía sistémica
 - c. Sulfato de cinc 400 mg tres veces al día
 - d. Isotretinoína a la dosis de 0,5 a 1 mg/Kg/día por 16 semanas
 - e. Prednisona a la dosis de 60 mg/día
- 42. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES ES UNA COMPLICACIÓN DE LA ERISPELA?**
- a. Abscesos
 - b. Tromboflebitis
 - c. Linfedema crónico secundario
 - d. Glomerulonefritis postestreptocócica (cepas nefritógenas).
 - e. Todas las anteriores
- 43. LA PERIPORITIS ES:**
- a. Una infección superficial y profunda de las glándulas sudoríparas ecginas que se presenta en lactantes menores de un año
 - b. Una infección profunda de las glándulas sudoríparas ecginas que se presenta en personas mayores de edad
 - c. Una infección del folículo piloso que se presenta en los lactantes

- d. Un absceso circunscrito al área perifolicular
 - e. Una infección superficial de las glándulas sudoríparas apocrinas que se presenta en menores de un año.
- 44. EL ESTREPTOCOCO BETA HEMOLÍTICO DEL GRUPO A MEDIADA POR TOXINAS HA SIDO IMPLICADO EN:**
- a. Escarlatina
 - b. Síndrome de shock tóxico-like
 - c. Psoriasis en gota
 - d. Todas las anteriores
 - e. Opciones a y c
- 45. LA INFECCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN SON DE ETIOLOGÍA:**
- a. Polimicrobiana
 - b. Nosocomial
 - c. Clostridiana
 - d. Anaerobia
 - e. Bacteriana piógenas
- 46. LOS QUERATINOCITOS A PARTIR DE QUE CAPA EPIDÉRMICA SUFREN UN PROCESO DE PROGRESIVA MADURACIÓN O DIFERENCIACIÓN A MEDIDA QUE LLEGAN A LA SUPERFICIE, PARA CONSTITUIR EL PRODUCTO FINAL LA CAPA Córnea:**
- a. Estrato lúcido
 - b. Capa granulosa
 - c. Capa espinosa
 - d. Capa basal
 - e. Dermis

- 47. LA LESIÓN CLÍNICA ELEMENTAL DEL HERPES SIMPLE ES:**
- a. Una exulceración
 - b. Una pápula
 - c. Una vesícula umbilicada
 - d. Una pústula
 - e. Una úlcera
- 48. LA LESIÓN ELEMENTAL DE LA MILIARIA CRISTALINA ES:**
- a. Un eritema
 - b. Una pápula pequeña
 - c. Una vesícula pequeña
 - d. Una pústula pequeña
 - e. Una costra.
- 49. ¿CUÁL DE LAS CÉLULAS DE LA EPIDERMIS ES UN COMPONENTE DEL SISTEMA NERVIOSO?**
- a. El queratinocito
 - b. El melanocito
 - c. La célula de Merkel
 - d. La célula de Langerhans
 - e. Los fibroblastos.
- 50. LA UNIDAD EPIDÉRMICA DE MELANIZACIÓN ESTÁ CONSTITUIDA POR:**
- a. Queratinocito
 - b. Melanocito
 - c. Queratinocito y melanocito
 - d. Célula de Merkel
 - e. Histiocito

HOJA DE RESPUESTAS

TEST DE AUTOEVALUACIÓN 2016-VII. Dermatología Peruana 2016; 26(3)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	a
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	b
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	c
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	d
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	e
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	a
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	b
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	c
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	d
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	e

RESPUESTAS

TEST DE AUTOEVALUACIÓN 2016-VI: CLAVE DE LAS RESPUESTAS

Dermatología Peruana 2016;26(2):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
E	C	B	D	E	A	C	B	E	D	A	B	C	A	E	D	C	D	B	A	E	B	D	E	C
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	B	D	A	D	C	E	A	D	D	A	B	A	E	C	B	B	C	B	C	A	C	B	A	C