

Test de autoevaluación 33

Dr. Leonardo Sánchez-Saldaña¹

LA CLAVE DE LAS RESPUESTAS DEL TEST DE AUTOEVALUACIÓN 33 SE PUBLICARÁ EN DERMATOL PERU 2014;24(1).

1. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES LESIONES NO ES UNA CARACTERÍSTICA DE LA PSORIASIS?
 - a. Pápula
 - b. Placa
 - c. Ampolla
 - d. Escama
 - e. Eritema
2. ¿QUÉ SIGNO ES CARACTERÍSTICO EN EL DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD AMPOLLAR?
 - a. Signo de Auspitz
 - b. Signo de Darier
 - c. Signo de Duncan-Buckley
 - d. Signo de Nikolski
 - e. Diascopia
3. LAS DERMATITIS POR CONTACTO IRRITATIVA SE CLASIFICAN DENTRO DEL GRUPO DE REACCIONES ALÉRGICAS DE GELL Y COOMBS DE:
 - a. Tipo I
 - b. Tipo II
 - c. Tipo III
 - d. Tipo IV
 - e. Ninguna de las anteriores.
4. UN TRABAJADOR DE CONSTRUCCIÓN CIVIL CONSULTA POR UNA DERMATITIS DE LAS MANOS, ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ALÉRGICOS SERÁ EL RESPONSABLE?
 - a. Látex
 - b. Cromo
 - c. Níquel
 - d. Mercurio
 - e. Plomo
5. UN PACIENTE DE 56 AÑOS ES DIAGNOSTICADO DE PÉNFIGO PARANEoplásico, ¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES NEOPLASIAS SE RELACIONA PRINCIPALMENTE?
 - a. Carcinoma epidermoide
 - b. Melanoma
 - c. Angiosarcoma
 - d. Linfomas
 - e. Adenocarcinoma
6. EL PITTING UNGUEAL U HOYUELO UNGUEAL ES OBSERVADO EN:
 - a. Psoriasis ungueal
 - b. Alopecia areata
 - c. Dermatosis
 - d. Liquen plano ungueal
 - e. Liquen estriado
7. ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES DERMATOSIS APARECE EL FENÓMENO ISOMÓRFICO DE KOEBNER?
 - a. Psoriasis
 - b. Liquen plano
 - c. Verruga vulgar
 - d. Vitiligo
 - e. Todas las anteriores
8. ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES SE PRESENTA POIKILODERMIA?
 - a. Porfiria cutánea tarda
 - b. Micosis fungoide
 - c. Melanoma maligno
 - d. Enfermedad de Darier
 - e. Fotoenvejecimiento
9. ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES SE OBSERVA HISTOPATOLOGÍA PATRÓN DE DIENTES EN SIERRA?
 - a. Psoriasis
 - b. Liquen plano
 - c. Lupus eritematoso
 - d. Porfiria cutánea tarda
 - e. Dermatosis
10. LA PÚSTULA ESPONGIFORME DE KÖGÖI SE OBSERVA EN:
 - a. Psoriasis en placa
 - b. Psoriasis eritrodérmica
 - c. Psoriasis pustulosa
 - d. Micosis fungoide
 - e. Péñfigo vulgar
11. EL SIGNO DE DARIER SE OBSERVA EN:
 - a. Péñfigo vulgar
 - b. Psoriasis
 - c. Liquen plano
 - d. Verruga plana
 - e. Mastocitosis
12. NO ES CIERTO EN RELACIÓN CON MOLUSCO CONTAGIOSO
 - a. Infección viral relativamente común de la piel y mucosas de niños
 - b. El agente etiológico es el papiloma virus humano
 - c. Clínicamente son pápulas cupuliformes, umbilicadas, de color piel
 - d. El contagio se produce por contacto directo
 - e. El tratamiento consiste en electrofulguración y curetaje
13. LA ICTIOSIS VULGAR SUELE RELACIONARSE CON:
 - a. Criptorquidia
 - b. Dermatitis seborreica
 - c. Rasgos de atopía
 - d. Trastornos neurológicos
 - e. Eritrodermias
14. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES FALSA?
 - a. Los melanocitos derivan del neuroectodermo
 - b. La presencia de una a dos manchas café con leche es evidencia de la enfermedad de von Recklinghausen
 - c. Los albinos tienen mayor tendencia al cáncer
 - d. En el tratamiento del vitiligo se utilizan los psoralenos
 - e. La hidroquinona tópica se utiliza en el melasma
15. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS ES CIERTO?
 - a. En la autoinmunidad se presenta pérdida de la autotolerancia
 - b. Las enfermedades colágeno-vasculares predominan en varones
 - c. La colchicina oral es el tratamiento de elección de las lesiones de lupus discoide
 - d. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se presenta solo en el lupus eritematoso sistémico
 - e. La morfea en placa es la forma de inicio de la esclerosis sistémica progresiva
16. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES AMPOLLARES INICIA CON LESIONES EN MUCOSA ORAL EN 98 % DE LOS CASOS?
 - a. Péñfigo foliáceo
 - b. Péñfigo eritematoso
 - c. Péñfigo herpetiforme
 - d. Péñfigo vulgar
 - e. Péñfigo vegetante
17. EL PENFIGOIDE DE BRUNSTING-PERRY CORRESPONDE A UNA FORMA DE:
 - a. Penfigoide vesicular
 - b. Penfigoide vegetante
 - c. Penfigoide cicatricial
 - d. Penfigoide polimorfo
 - e. Penfigoide pretibial
18. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CIERTA?
 - a. Las radiaciones solares prolongadas o intensas son benéficas para la piel
 - b. El bronceado que se obtiene después de exponerse al sol es signo de salud.
 - c. Las queratosis seborreicas se producen por exposición prolongada a la radiación solar
 - d. Los lentigos se forman como mecanismo de defensa natural de la piel a las radiaciones ultravioletas
 - e. Las reacciones de fotosensibilidad a medicamentos se producen con la radiación ultravioleta y luz visible.
19. LAS DIVERSAS FORMAS CLÍNICAS DE LAS INFECCIONES PRODUCIDAS POR EL PAPILOMA VIRUS HUMANO SE DEBEN A:
 - a. La edad y sexo de los pacientes
 - b. La inmunidad del huésped
 - c. Tratamiento previo
 - d. Los diferentes serotipos de virus
 - e. Todas las anteriores
20. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES INFECCIONES CUTÁNEAS ES CAUSADA POR LA PSEUDOMONAS AERUGINOSA?
 - a. Ectima gangrenoso
 - b. Impétigo vulgar
 - c. Ántrax
 - d. Erisipela
 - e. Querión de Celso

21. LA HIDRADENTIS ES UNA INFECCIÓN DE:
- Las glándulas sebáceas
 - Las glándulas apocrinas
 - El complejo pilosebáceo
 - El folículo piloso profundo
 - La glándula sudorípara ecrina
22. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES FALSA EN RELACIÓN CON LOS CONDILOMAS ACUMINADOS?
- El agente causal es el papiloma virus humano
 - Suele aparecer en los genitales
 - Aparecen en el período secundario de la sífilis
 - Suele tratarse con la aplicación de nitrógeno líquido
 - Puede obstruir el canal del parto
23. LAS CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS DEL TUMOR GLÓMICO SON, EXCEPTO
- Proliferación dermal papilar de vasos capilares
 - Células endoteliales rodeadas por densa proliferación de células glómicas
 - Cápsula fibrótica presente
 - Células glómicas grandes, cuboides o poligonales con citoplasma claro
 - Áreas de degeneración mucóide a menudo presente
24. LA SEÑAL DEL 'PROMONTORIO' SE OBSERVA EN:
- Schwannoma
 - Sarcoma de Kaposi
 - Tumor glómico
 - Micosis fungoide
 - Enfermedad de Paget
25. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CIERTA?
- Las alteraciones agudas y crónicas que afectan la unión dermoepidérmica se conocen con el nombre de dermatitis de interfase
 - En el liquen plano el infiltrado en banda oscura es en la interfase dermoepidérmica
 - La dermatomiositis es una dermatitis de interfase de tipo vacuolar
 - El lupus eritematoso es el prototipo de las dermatitis de interfase de tipo liquenoide
 - En el eritema multiforme se puede observar necrosis de los queratinocitos, además de ser una dermatitis de interfase de tipo vacuolar
26. ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES SE OBSERVA ATIPIA DE LOS QUERATINOCITOS EN TODO EL ESPESOR DE LA EPIDERMIS?
- Queratosis actínica
 - Enfermedad de Bowen
 - Carcinoma basocelular superficial
 - Queratoacantoma
 - Queratosis seborreica
27. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CIERTA?
- El anti-ADNn y el anti-Sm son autoanticuerpos específicos de lupus eritematoso sistémico
 - La enfermedad que presenta con mayor frecuencia fenómeno de Raynaud es la dermatomiositis juvenil.
 - El signo de Gottron y halo en heliotropo son manifestaciones cutáneas de la dermatomiositis.
 - El síndrome de Crest es la forma más agresiva de esclerodermia.
 - Son ciertas a y d
28. EL HERPES ZÓSTER:
- Es producido por el papovavirus humano
 - Es una forma de primoinfección del herpes simple
 - Es la segunda manifestación clínica de la infección por el virus varicela zóster
 - Es la segunda manifestación clínica por el virus del herpes simple tipo I
 - Es una manifestación clínica de un virus oncogénico
29. ¿QUÉ TUMOR CUTÁNEO MALIGNO OCUPA EL PRIMER LUGAR DE TODOS LOS CÁNCERES CUTÁNEOS?
- Melanoma maligno
 - Carcinoma de células escamosas
 - Carcinoma basocelular
 - Carcinoma de Merkel
 - Linfoma cutáneo de células T
30. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES FALSA?
- El prurigo por insectos se asocia con dermatitis atópica
 - La dermatitis del pañal es más grave en niños con dermatitis atópica
 - Una complicación frecuente en niños con dermatitis atópica es el impétigo secundario
 - El ectima es causado por la exotoxina bacteriana del *Staphylococcus aureus*
 - El signo de Darier positivo es un hallazgo característico de la mastocitosis.
31. ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES SE OBSERVA LA PRESENCIA DE PELOS EN SIGNO DE ADMIRACIÓN?
- Tinea capitis*
 - Alopecia areata*
 - Alopecia androgenética
 - Tricotilomanía
 - Pseudopelada de Brocq
32. LA POIKILODERMIA DE BASE DE CUELLO O SIGNO DEL CHAL ES UN SIGNO CARACTERÍSTICO DE:
- Esclerodermia
 - Lupus eritematoso discoide
 - Fiebre reumática
 - Dermatomiositis
 - Lupus eritematoso sistémico
33. LOS MICROABSCESOS DE MUNRO EN LA PSORIASIS SON DE LOCALIZACIÓN:
- Subcórnea
 - Intraepinosa
 - Intraepidérmica
 - Suprabasal
 - Subepidérmica
34. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS ES CIERTO?
- La esclerodermatomiositis es conocida como enfermedad mixta del tejido conectivo
 - La mutación genética y una respuesta autoinmune se consideran los mecanismos de daño en las enfermedades ampollares.
 - Los pénfigos de acuerdo al sitio de la ampolla se dividen en dos grandes grupos, superficiales y profundos.
 - Todas las anteriores son ciertas
 - Son ciertas a y b
35. EN LA DERMATOMIOSITIS, LA AFECTACIÓN MUSCULAR ES PREDOMINANTE EN:
- La cara
 - El cuello
 - La región escapular
 - Los miembros inferiores
 - Los miembros superiores
36. ¿QUÉ ES LO MÁS CARACTERÍSTICO DE LOS NEVOS MELANOCÍTICOS?
- La proliferación de melanocitos en la dermis
 - La presencia de células atípicas en los melanocitos
 - La proliferación anormal de células pigmentadas llamadas células névicas
 - La presencia de infiltrado inflamatorio asociado a las células névicas
 - La malignización de los nevos melanocíticos
37. LA IMAGEN DE UNA CAVIDAD QUÍSTICA LLENA DE LÁMINAS DE QUERATINA, PARED FORMADA DE EPITELIO ESCAMOSO ESTRATIFICADO Y PRESENCIA DE CAPA GRANULOSA ES UNA CARACTERÍSTICA HISTOLÓGICA DE:
- Siringoma
 - Quiste pilar
 - Quiste epidérmico
 - Cilindroma
 - Hidrociroma
38. LA PROLIFERACIÓN BASAL DE MELANOCITOS NO AGRUPADOS Y ELASTOSIS SOLAR ES UNA CARACTERÍSTICA HISTOLÓGICA DEL:
- Léntigo solar
 - Nevo melanocítico intraepidérmico
 - Nevo melanocítico de unión
 - Nevo de Spitz
 - Nevo congénito
39. SON CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL PENFIGOIDE VEGETANTE TIPO HALLOPEAU:
- Curso clínico igual que el pénfigo vulgar
 - Presencia de pústulas, ampollas tensas y afectación de las comisuras
 - Presencia de pústulas, topografía lumbosacra y evolución benigna
 - Curso agresivo y pronóstico igual al pénfigo vulgar
 - Semejante al herpes gestacional, curso más agresivo y a veces fatal.
40. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CIERTA?
- El pénfigo herpetiforme comparte características clínicas con la dermatitis herpetiforme e histológicas con el pénfigo
 - El pénfigo foliáceo es más frecuentes en ancianos
 - Son características del pénfigo vulgar ampollas pequeñas y tensas.
 - La vasculitis urticarial es una manifestación en la dermatomiositis
 - El herpes gestacional se considera una enfermedad asociada a enteropatía gluten sensible.
41. EL TIPO MÁS FRECUENTE DE CÁNCER DE PIEL ES:
- Carcinoma basocelular
 - Melanoma maligno
 - Carcinoma espinocelular
 - Sarcoma de Kaposi
 - Linfoma cutáneo

42. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE CÁNCER DE LA PIEL ESTÁ AUMENTANDO EN LOS PACIENTES TRASPLANTADOS?
 a. Melanoma maligno
 b. Linfoma cutáneo
 c. Carcinoma de Merkel
 d. Carcinoma epidermoide
 e. Queratoacantoma
43. EL NEVUS AZUL ES UNA PROLIFERACIÓN DE MELANOCITOS LOCALIZADA EN:
 a. Epidermis
 b. Unión dermoepidérmica
 c. La dermis
 d. La hipodermis
 e. En a y d
44. LA PRESENCIA DE NIDOS DE CÉLULAS NÉVICAS EN LA DERMIS SUPERIOR ES UNA CARACTERÍSTICA HISTOLÓGICA OBSERVADA EN EL:
 a. Nevus de Spitz
 b. Nevus de unión
 c. Nevus intraepidérmico
 d. Paget extramario
 e. Nevus intradérmico
45. LA HISTOLOGÍA DE UNA CAVIDAD QUISTICA CON CONTENIDO DE QUERATINA HOMOGÉNEA EOSINOFÍLICA, PARED DEL QUISTE DE EPITELIO ESCAMOSO ESTRATIFICADO, SIN CAPA GRANULOSA Y LAS CÉLULAS PRÓXIMAS AL CONTENIDO DEL QUISTE SON EDEMATOSAS Y DE CITOPLASMA PÁLIDO SUGIERE:
 a. Quiste epidérmico
 b. Quiste triquilemico
 c. Hidradenoma
 d. Esteatocistoma
 e. Quiste branquial
46. HISTOLOGÍA CON CORDONES DE CÉLULAS BASALOIDES Y NIDOS DE CÉLULAS EN FORMA DE 'COMA O RENACUADO':
 a. Tricoepitelioma
 b. Siringoma
 c. Hidrocistoma ecрино
 d. Hidrocistoma apocrino
 e. Cilindroma dermal
47. ES CIERTO EN RELACIÓN AL CARCINOMA BASOCELULAR:
 a. Es el tumor cutáneo maligno más frecuente
 b. Prevalencia mayor en personas de edad avanzada
 c. Causan invasión local sin producir metástasis
 d. No muestran signos de regresión
 e. Todas las anteriores
48. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES TUMORES CUTÁNEOS BENIGNOS TIENE DIFERENCIACIÓN HACIA LAS GLÁNDULAS SUDORÍPARAS ECRINAS?
 a. Queratoacantoma
 b. Triquilemoma
 c. Siringoma
 d. Esteatocistoma
 e. Pilomatrixoma
49. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES TUMORES CUTÁNEOS SE CARACTERIZA POR CRECER RÁPIDAMENTE Y SANGRAR CON FACILIDAD?
 a. Queratosis actínica
 b. Cilindroma
 c. Granuloma piógeno
 d. Tricoepitelioma
 e. Siringoma
50. LA CONDUCTA TERAPÉUTICA MÁS ADECUADA EN LOS CARCINOMAS DE LA PIEL ES:
 a. Selección de la técnica más adecuada para cada paciente
 b. Cirugía y criocirugía
 c. Curetaje y electrodesecación
 d. Radioterapia
 e. Quimioterapia

HOJA DE RESPUESTAS

TEST DE AUTOEVALUACIÓN 33. Dermatol Perú 2013; 23(4):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	a
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	b
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	c
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	d
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	e
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	a	
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	b	
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	c	
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	d	
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	e	

RESPUESTAS

TEST DE AUTOEVALUACIÓN 32 Dermatol Perú 2013; 23(3)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	C	B	D	C	A	B	C	D	A	E	D	E	B	E	E	A	C	D	E	B	A	C	D	C	D
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	E	B	C	B	E	A	D	C	D	A	C	D	E	B	A	D	B	C	E	E	E	C	A	E	E